

CATALOGUE DE GRAINES POUR 1869.

# CULTURES SPÉCIALES

POUR LA PRODUCTION

De Graines de Fleurs, d'Arbres et d'Arbustes d'Ornement,

INDIGÈNES ET EXOTIQUES

DANS L'ÉTABLISSEMENT D'HORTICULTURE

DE

## CH. HUBER & C'E

a nyères (var).

Le climat, le sol, les conditions atmosphériques d'Hyères, nous permettent de récolter les graines d'une infinité de plantes dans les conditions les plus favorables, et l'on peut compter sur une levée certaine.

On voit dans nos jardins de beaux types de végétaux exotiques, tous en pleine terre et fleurissants, tels que Palmiers dattiers, Eucalyptus, Jacarandas du Brésil, Mimosas, Erythrines, Laurier des Canaries, Conifères rares, Bambous, etc. Chaque année nous mettons dans le commerce des graines de plantes nouvelles.

Nous expédions franco, par la poste (affranchissement à la charge du destinataire), les graines dont on nous fait la demande.

Les paiements peuvent se faire par la remise de mandats sur la poste d'Hyères, ou de timbres-poste.

Les commandes des personnes avec lesquelles nous n'avons pas encore l'avantage d'être en relation, ne pourront être exécutées que lorsqu'elles seront accompagnées du montant de leur valeur.

Les prix des graines sont marqués en tête de chaque section.

Janvier 1869.

### TABLE DES MATIÈRES.

		Pages.
Nouveautés de premier rang		3
Graines de plantes nouvelles et d'autres plantes recommandables		4
Graines de plantes méritantes déjà annoncées dans notre Catalogue de 1868		5
Graines de graminées ornementales nouvelles ou que nous offrons pour la première	fois.	. 7
Graines de graminées ornementales méritantes déjà annoncées dans notre Catalogue de	1868	7
Graines de cucurbitacées méritantes déjà annoncées dans notre Catalogue de 1868.		. 9
Graines de Primevères de Chine	.)	10
Graines de Pelargonium		10
Graines de Verveines		10
Graines de fleurs en collections et en mélanges		10
1re Section. — Graines de plantes annuelles		12
2º Section. — Graines de plantes annuelles grimpantes		14
3° Section. — Graines de graminées ornementales		14
4° Section. — Graines de plantes vivaces	AN AND	15
5° Section. — Graines de plantes vivaces grimpantes		17
6° Section. — Graines de plantes aquatiques		17
7° Section. — Graines potagères et industrielles		18
8° Section. — Graines d'arbres, d'arbustes et de plantes herbacées		18
9° Section. — Graines de plantes grimpantes herbacées et ligneuses		20
10° Section. — Graines de cucurbitacées	and an	20

#### OGNONS A FLEUR.

Notre Catalogue d'Ognons à Fleur paraîtra en avril prochain.

#### GRAMINÉES SÈCHES POUR BOUQUETS.

ıtre les Graminées sèches pour bouquets, déjà connues, telles que les AGROSTIS, LAGURUS et STIPA, nous en tiendrons, l'été prochain, de nouvelles espèces à la disposition de Messieurs les Amateurs.

BOTA 39047

## NOUVEAUTÉS DE PREMIER RANG.

ARTEMISIA judaica. — Sous-arbrisseau de 1 mètre 25 centimètres, formant des touffes denses, parfaitement arrondies et dont les feuilles, souples et fines, d'un gris argente, refletent un incomparable éclat. - Nous ne connaissons aucune espèce du genre à laquelle cette plante ne soit de beaucoup supérieure en grâce et en beauté, et qui mieux qu'elle mérite une place d'honneur dans les Le paquet. . . 4 fr.

AUBERGINE à côtes. — Rien n'est plus bizarre que cette fantaisie de la nature qui a doté les fruits de cette espèce de vraics côtes comme n'eu ont pas de mieux caractérisées les melons, et qui, à cette qualité, joint celle d'un beau feuillage vert noirâtre et des fleurs violettes dépassant en grandeur celles des variétés du mème genre. Le paquet. . . 50 centimes.

AUBERGINE verte du Thibst. - Egalement une belle et bonne variété; ses fruits de couleur verte sont d'une grandeur Le paquet. . . 50 centimes. remarquable.

CENTAUREA candidissima. — C'est la première fois que la récolte des graines de cette belle espèce a réussi dans notre Le paquet. . . 4 fr. Etablissement.

CENTAUREA Fenzlii (Revue Horticole du 4er octobre 4868, page 366.) - Bisaunuel. Feuilles radicales, d'un vert cendré, grandes et décoratives, du centre desquelles s'élève une hampe de 1 mètre de haut, qui se ramifie des la base d'une manière régulière, et dont chaque ramification se termine par un bouten d'une forme bizarre qui met très longtemps à s'épanouir, et auquel succede une grande et belle fleur d'un jaune canari de la plus grande fraîcheur. Il n'est pas jusqu'à la grenaison qui n'offre sa part d'intéret. Les semences, surmontées chacune d'une aigrette de couleur pourpre et réunies dans un centre commun de 3 à 5 centimètres de diamètre, prennent aussi l'apparence d'une fleur dont la persis-Le paquet. . . 4 fr. tance augmente encore le mérite.

CHELONE barbata, var. Torreyi. Cavanilles. — Du Mexique, vivace comme les autres espèces du genre et comme les Pentstemon eux-mêmes, auxquels il pourrait être rêuni sans inconvénient. La variété Torreyi, dont il est question ici, ressemble au type par ses longues et brillantes panicules de fleurs écarlates, mais elle est beaucoup plus forte et plus floribonde; chez nous elle atteint et quelquefois dépasse 2 mètres, l'ancienne forme s'arrétant communément à la moitié de cette hauteur. -On n'a pas de peine à comprendre qu'avec cette taille, et cultivée en touffes un peu épaisses, elle sera d'un grand effet dans les massifs du jardin paysager. La plante est d'ailleurs de culture Le paquet. . . 50 centimes. facile en tout pays.

FERULA gigantea. — Vivace. Dépassant en force et en hauteur le Ferula communis, auquel il est encore supérieur en rusticité. Cette plante est une bonne découverte et se prête admirablement à divers besoins; isolée ou dans les massifs elle ne peut que jouer un rôle important en décoration de jardins.

Le paquet. . . . 75 centimes.

HELENIUM Hoopesi. — Vivace et d'une grande rusticité. Ses tiges dressées, d'une hauteur de 80 centimètres, se ramifient à leur partie supérieure et donnent de grandes fleurs d'un jaune-Le paquet. . . 50 centimes. orange d'un très bel effet.

KENNEDYA Fredwoodii. — Elégante espèce à fleurs rouge Le paquet . . . 4 fr. de sang lavé de blanc.

WIGANDIA Vigierii.

Le paquet. . . 4 fr.

## IPOMÉES NOUVELLES DU JAPON.

La constatation que cette année encore nous faisons de la fidélité avec laquelle nos Ipomées du Japon reproduisent leurs belles couleurs et les belles panachures de leurs feuilles, nous permet d'affirmer que ces variétés sont tout à fait fixées. — Celles que nous avons obtenues cette année sont d'un heureux présage pour l'avenir, et nous laissent la confiance qu'avant peu d'années cette collection se trouvera enrichie de toutes les nuances qui lui manquent encore.

## Ipomées nouvelles du Japon (Annuelles)

OBTENUES DANS NOTRE ETABLISSEMENT.

#### Ire SÉRIE

Ipomées à feuilles de lierre unicolores.

Alba picta rosea. - Fleurs blanches, ponctuées de rose. Le paquet. . . 4 fr.

Alba semiplena. - Fleurs blanc pur, semi-doubles. Le paquet. . . 4 fr.

#### II SÉRIE

Ipomées à feuilles de lierre, marbrées de suppliers stated assets blanc d'argent.

borde d'azur.

Lilacea azurea marginata. — Fleurs lilas borde d'azur.

Le paquet. . . . 4 fr. 25

Rosea azurea marginata. — Fleurs rose bordé d'azur. Le paquet. . . . 4 fr. 25

## IIIº SÉRIE

Ipomées à feuilles de lierre vert foncé marbrées de blanc d'argent.

Alba lutea. — Fleurs blanc-jaunâtre. Le paquet. . 4 fr. 25 Atrocarminea azurea marginata. - Fleurs carmin foncé, Atrocarminea intus alba. - Fleurs carmin foncé à gorge Le paquet . . . 4 fr. 25 blanche. Le paquet . . . 4 fr. 25

### Types des Ipomées annuelles du Japon

Déjà annoncées dans notre Catalogue de 1868, et que nous continuons à recommander tout particulièrement à l'attention de Messieurs les Amateurs.

Les planches coloriées de trois de nos Ipomées, à feuilles marbrées de blanc d'argent, ont été publiées par la Revue Horticole du 16 janvier 1868 et par l'Horticulteur français de mai 1868.

#### Fre SÉRIE

Ipomées à feuilles de lierre unicolores.

Alba intus rosea. — Superbe fleur blanche à gorge rose foncé.

Le paquet. . . 50 centimes.

Alba intus rosea semiplena. — Fleurs de même forme et de même couleur que la précédente. Quelques pétales, en forme de langue, qui ressortent de l'intérieur de la corolle, la transforment en fleur semi-double, ce qui est rare dans ce genre.

Le paquet. . . 50 centimes.

Atrocarminea alba marginata. — Superbe variété à fleur carmin brillant, bordé de blanc pur. Le paquet. . 50 cent.

#### IIº SÉRIE

Ipomées à feuilles marbrées de blanc d'argent.

- Alba picta carminea. Feuilles cordiformes, largement marbrées de blanc d'argent; fleurs blanches ponctuées de carmin brillant. Le paquet. . . . 75 centimes.
- Atrocarminea intus alba. A feuilles de lierre, largement marbrées de blanc d'argent; fleurs carmin foncé à large gorge blanche.

  Le paquet. . . 75 centimes.

## GRAINES DE PLANTES NOUVELLES ET D'AUTRES PLANTES RECOMMANDABLES.

Prix du Paquet : 50 centimes.

ARTEMISIA, species nova. — Annuel. Reçu de Saint-Pétersbourg. Plante à laquelle la finesse du feuillage donne un aspect gracieux et qui sera d'un grand secours pour la décoration des parterres.

AZALEA indica varié (Azalées variées).

CALCEOLARIA hybrida varié, sur choix (Calcéolaires hybrides).

CAMPANULA celtidifolia. — Vivace, d'une hauteur de 20 à 30 centimètres, très florifère, donnant des fleurs moyennes d'un bleu foncé, dès la première année de semis.

CAMPANULA Hohenackerii. — Vivace. Plante très décorative quoique de taille modeste. Nombreuses fleurs d'un bleu foncé.

CINERARIA hybrida varié, choix extra (Cinéraires hybrides variés).

COSMOS chrysanthemifolius (Revue Horticole du 46 mars 4867). Composée nouvelle atteignant 4 mètre à 4 mètre 40 de hauteur, très ramifiée, à feuilles dentées. Fleurs très nombreuses, d'un jaune superbe. Cette espèce, qui est des plus floribondes, et dont la floraison se prolonge fort longtemps, est très propre à orner les jardins à l'automne et les serres pendant une grande partie de l'hiver.

DIANTHUS fimbriatus. — Vivace, touffu, à feuilles linéaires, tiges nombreuses produisant une très grande quantité de petites

fleurs lilas; sera une bonne garniture pour les terrains secs et même rocailleux.

GNAPHALIUM citrinum. — Vivace, de 4 mètre 20 centimètres de haut; intéressant par son joli aspect que rehausse encore son odeur de citron.

LINUM Macrayi. — Vivace et sous ligneux. La couleur jauneorangé de ses fleurs donne à cette plante un éclat supérieur.

LOTUS arabicus. — Paraît être vivace en serre. Jolie miniature du genre; touffue, à petites fleurs roses très nombreuses.

MARSILEA elata (A. Br.). — De la Nouvelle-Hollande. Ce n'est qu'une plante cryptogame, voisine des fougères, mais qui peut passer aussi pour une curieuse et belle espèce. Cette plante, toute nouvelle botaniquement, a été récemment décrite et nommée par M. le professeur Al. Braun, de Berlin.

Les Marsilea sont des plantes semi-aquatiques, mais qui ne se développent cependant magnifiquement que dans les plates-bandes tenues très humides pendant l'été. Le développement, lent d'abord, devient ensuite si rapide, qu'à la fin de l'été le produit d'une spore peut fournir une touffe d'un mètre de diamètre.

PHYTOLACCA purpurascens. — Vivace, de 4 mètre à 4 mètre 50. A ses fleurs d'un rouge foncé, disposées en grappes pendantes, succèdent des grappes de fruits rouges qui feraient

croire à une seconde floraison.

SALVIA Russeliana. — Vivace. Plante rustique, aura son emploi dans les plates-bandes. Ses fleurs disposées en verticilles sont très nombreuses et d'un beau bleu de ciel.

**SOLANUM** (Lycopersicum) **racemigerum. Tomate groseille à grappes.** Annuelle. Espèce très ornementale, propre à produire les plus curieux effets, affectant presque la forme grimpante et se garnissant de grappes de fruits d'un rouge cerise, qui, sauf les proportions, lui donnent l'aspect de grappes de groseille. Elle pourrait avoir aussi un emploi domestique.

SPHACELE campanulata. — Arbrisseau de 4 mètre, à feuilles ovales-allongées, fleurs en forme de campanule d'un bleu clair; pousse vigoureusement dans un terrain sec.

### GRAINES DE PLANTES MÉRITANTES

Déjà annoncées dans notre Catalogue de 1868, sur lesquelles nous appelons de nouveau l'attention de Messieurs les Amateurs.

Prix du Paquet : 40 centimes.

ACÆNA sanguisorbæ. — Petite rosacée du Chili, cespiteuse et vivace, à feuilles composées comme celles d'un rosier, et dont les fleurs sont réunies en capitules sphériques à l'extrémité de longs pédoncules. Insignifiante par sa floraison, cette jolie plante se recommande par sa propriété de gazonner et de couvrir le sol. Elle convient admirablement pour garnir des pelouses, même là où la terre manque presque totalement. Elle sera plus fournie dans l'ouest de la France que sous notre climat chaud et sec d'Hyères.

**AUBERGINE** géante blanche. — Ses fruits surpassent trois fois la grandeur de ceux de l'ancienne variété.

AUBERGINE géante panachée. — De la Guadeloupe. Ses fruits sont également d'une grosseur extraordinaire et leurs panachures se reproduisent fidèlement. Ainsi que la précédente, elle fera plus d'effet en pieds isolés qu'en massifs. Il est essentiel que les curieux fruits de cette variété soient bien en vue.

AUBERGINE noire de Pékin (Solanum melongena pekinense nigrum). — Forte plante, de 80 centimètres à 1 mêtre, dont les tiges et les grands fruits sont noirs et luisants; ses feuilles sont pareillement d'une belle verdure noire. Superbe plante que sa taille élevée doit faire classer parmi les espèces pittoresques, et qui sera d'un très grand effet en pieds isolés, ou en petits groupes de 2 ou 3, sur les gazons ou sur les déclivités des pelouses.

BOCCONIA cordata Yeddoensis. — Espèce fort recommandable par son port ornemental.

CELOSIA nana aurantiaca pyramidalis. — De Cochinchine. Amarantacées. Plante annuelle, dressée, de 40 à 50 centimètres, en touffes; à feuilles ovales-acuminées, d'un vert clair tirant sur le jaunâtre. Panicules pyramidales, d'un jaune fauve brillant. Très belle nouveauté, propre à faire des massifs, et qui contrastera de la manière la plus agréable avec l'espèce suivante.

CELOSIA pyramidalis versicolor. — De Cochinchine.

Annuelle, haute de 70 centimètres à 4 mètre, ramifiée dès la base, pyramidale, à feuilles ovales-acuminées, d'un rouge brun. Tous les rameaux, terminés par des panicules de fleurs carmin vif avant la floraison, passent graduellement au carmin violacé en fleurissant. Superbe plante pour massifs.

CENTAUREA species de Ténérife. — Composée vivace, haute de 35 centimètres, à feuilles épaisses, dont les bords sont un peu épineux; les fleurs ressemblent à celles du C. cyanus, mais sont beaucoup plus grandes et d'un bleu d'azur.

CHRYSANTHEMUM japonicum fl. pleno varié, 4° choix. Variétés nouvelles de fantaisie. Nous recommandons particuliérement ce nouveau genre de Chrysanthèmes, persuadés que les plantes que l'on en obtiendra par semis varieront toujours par la forme des capitules et par le coloris. La collection en mélange que nous offrons au public contient beaucoup de nouveautés obtenues dans notre Etablissement.

cosmos bipinnatus exaristatus. — Nouvelle variété, annuelle, presque du même port que le type ordinaire, mais elle a sur lui l'avantage d'ètre incomparablement plus précoce, ses fleurs rose se montrant déjà dans la seconde quinzaine de juillet, tandis que l'ancienne variété ne fleurit guère avant le mois d'octobre.

COSMOS bipinnatus exaristatus atropurpureus. —
Variété à fleurs pourpre foncé, obtenue l'an dernier dans notre
Établissement et que nous offrons comme excellente plante. Voyez
la description qui précède.

DATURA fastuosa Huberiana fl. pleno (Ndn). — Superbe variété trouvée dans nos cultures. C'est une plante touffue, haute de 4 mètre 40 à 4 mètre 50 centimètres, de 5 à 6 mètres de circonférence; à tiges et rameaux pourpre-noir, à fleurs de même forme et presque aussi grandes que celles du D. arborea, pendantes, très pleines, en entonnoir évasé, lilas foncé en dehors, d'un blanc presque pur en dedans, avec le calice vert. Plante d'un grand effet.

#### Datura fastuosa Huberiana fl. pleno:

ALBA.

— lutea.

nana.violacea punctata

Atrocarminea intus lutea.
Atrolilacea punctata.

Atroviolacea punctata. Aurora.

— picta lilacea. Lilacina violacea alba. Rosea aurora.

Violacea lutea pallida.

DIANTHUS dentatus. — Œillet vivace, qui fleurit la première année de semis. La plante est naine, touffue et se couvre d'une multitude de jolies fleurs rose-lilas. Très propre à faire des bordures autour des plates-bandes, ou à cultiver en petits massifs sur des talus et des collines artificielles.

FEDIA cornu-copiæ ou Valériane corne d'abondance. — Plante du nord de l'Afrique, herbacée, annuelle, en fortes touffes de 25 à 30 centimètres de hauteur, très glabre; à feuilles ovales et denticulées; dont les petites, mais innombrables fleurs lilas sont en cymes fournies aux sommets des rameaux. C'est une charmante plante de plate-bande, où elle fait un meilleur effet que la Valériane rouge, parce qu'elle est moins élevée; elle est d'ailleurs aussi rustique que cette dernière.

- HELIANTHUS grandifiorus plenissimus. Composée annuelle, haute de 1 mètre 30 centimètres. Cette variété a beaucoup de rapport avec l'H. catifornicus, mais elle en diffère par son port gigantesque et plus élégant. Ses fleurs sont tellement pleines à leur parfait développement qu'elles deviennent tout à fait arrondies.
- HELIANTHUS Maximiliani. Composée vivace du Mexique, de 1 mètre 25 à 4 mètre 50 centimètres, à capitules de couleur jaune orangé et d'un feuillage étroitement lancéolé. Plante pittoresque d'un certain intérêt, mais qui fera plus d'effet cultivée en petites touffes qu'en pieds isolés.
- KOCHIA tomentosa. Sous-arbuste de la Nouvelle-Hollande. Ce n'est qu'après la floraison que l'on remarque son véritable mérite ornemental, qui consiste en ce que les tiges florales sont couvertes de petites papules plates et orbiculaires, légérement teintes de rose passant au jaune pâle.
- LATHYRUS magniflorus. Vivace, à larges feuilles et à fleurs rose d'une belle grandeur.
- LATHYRUS mexicanus. Annuel, demi-grimpant, à très grandes fleurs pourpre foncé.
- LAVATERA maritima grandiflora. Tout le monde connaît cet élégant sous-arbuste de nos côtes maritimes, car depuis longtemps il a passé dans les orangeries du Nord. Comme espèce, ce n'est donc point une nouveauté; toutefois, nous pouvons recommander comme variété méritante celle qui fait le sujet de cette note, et qui se distingue en effet du type par des corolles plus grandes et des couleurs plus vives.
- LINARIA alpina. Annuel. Jolie petite miniature, haute de 45 à 20 centimètres, à tiges nombreuses garnies de petites feuilles étroites d'un vert glauque; ses fleurs, très abondantes, de couleur violet fonce, un peu maculées de jaune, font un effet admirable. Excellente plante pour bordure.
- LINUM perenne roseum. Vivace. Très recommandable par ses fleurs rose clair, souvent aussi rose foncé.
- LONAS umbellata. Composée annuelle, haute de 25 à 30 centimètres, un peu rampante, touffue, à feuilles finement découpées. Ses fleurs, d'une belle nuance jaune d'or, sont réunies en ombelles serrées, et d'un effet fort agréable. Le port de la plante indique suffisamment ses emplois horticoles. Elle conviendra surtout pour faire des bordures le long des plates-bandes du parterre.
- LUBINIA spathulata. Bisannuel. Jolie petite plante de 40 centimètres de hauteur, à rameaux allongés et très florifères. Fleurs blanches ou jaunes, axillaires, très rapprochées, produisant un charmant effet.
- MALVA Tournefortiana. Vivace. Jolie espèce, haute de 35 à 40 centimètres, à belles feuilles finement lacinièes et à fleurs rose clair; elle conviendrait pour les terrains secs et arides, et aussi pour les garnitures de rocailles.
- MIRABILIS Jalapa foliis variegatis tricolor. Jolie variété, touffue, d'une forme arrondie, haute de 40 à 50 centimètres, produisant une multitude de fleurs panachées et marbrées des plus belles nuances.

- NIEREMBERGIA frutescens. Arbuste sous-ligneux, originaire des contrées montagneuses du Chili; haut de 70 centimètres, tiges droites, touffues; mêmes feuilles que celles du N. gracilis, mais d'un port beaucoup plus élégant; les fleurs sont également des mêmes couleurs, mais un peu plus larges et plus épanouies. Plante très recommandable.
- CENOTHERA Drummondii nana fl. albo. Annuel et vivace. Même port que l'OEnothera Drummondii nana. Ses fleurs sont blanches, légèrement jaunâtres, ce qui le différencie suffisamment du dernier, dont il aura d'ailleurs les usages horticoles.
- PALAFOXIA Hookeriana. Composée annuelle, d'un genre déjà connu et cultivé. Cette variété nouvelle se distingue par ses nombreux capitules de fleurs doubles, rose-pourpre, comparables à celles des Liatris. C'est une bonne plante de plate-bande et de culture facile.
- PENTSTEMON Jaffrayanum. Vivace, Magnifique espèce, à fleurs bleu d'azur brillant, qui donnent à ce Pentstemon un mérite particulier et le rendent, à notre avis, presque sans rival.
- PHLOX Drummondii Isabellina (lutea). P. Drummondii à fleurs jaune clair. Très recommandable.
- PORTULACA grandiflora flore pleno varié (Pourpier à grandes fleurs doubles variées).
- RAPHANUS caudatus (vrai Mougri de Java, Radis serpent).

  Les graines que nous offrons ont été récoltées sur des pieds dont les siliques ont dépassé 90 centimètres. Cette variété ayant été décrite dans tous les journaux d'horticulture, nous nous dispensons d'en dire davantage.
- SOLANUM acanthocarpum. Nouvelle introduction de Cochinchine. Arbrisseau de 2 mètres 50 centim. à 3 mètres, ramifié, d'un port distingué; à feuilles moyennes profondément lobées ou découpées, blanches, tomenteuses en dessous, vertes et presque glabres en dessus; à rameaux blanchâtres et armés de fortes épines de couleur fauve. Ses fleurs sont petites et insignifiantes, mais elles produisent de grosses baies rondes, épineuses, de la forme et de la taille d'une petite orange, d'un vert foncé avant la maturité, et qui sont d'un singulier effet. Cette espèce remarquable, d'un genre aujourd'hui si apprécié, passera dans les premiers rangs de la flore pittoresque. Ce sera une belle acquisition pour les jardins publics, où, à cause de sa grande taille et de ses èpines, il faudra la cultiver en pieds isolés.
- SOLANUM Lycopersicum (Tomate géante nouvelle à fruits énormes). — Cette variété est vraiment curieuse par l'extrême grosseur de ses fruits.

SWAINSONIA	Greyana 1	flore	atrocarmineo
S W MILVOOL	n pi <u>er</u> el de		atrolilaceo.
mandamin out	mar 1-1 - may	THE PARTY NAMED IN	carmineo.

WIGANDIA caracasana. — Vivace. La graine que nous en offrons, provenant de nos cultures, nous pouvons en garantir l'authenticité.

WIGANDIA urens. With pelagua Agenta areas

CHRYSANTHELITE Japonicour in plene while - that, ... one in Valerant rouge, perce qu'elle est mons devoc; elle

Varietés apprelles de lugislem bons recommandons particulies d'adours apes royaque que cette derminé;

### GRAMINĖES ORNEMENTALES NOUVELLES

OU QUE NOUS OFFRONS POUR LA PREMIÈRE FOIS.

Prix du Paquet : 50 centimes.

DACTYLOCTENIUM mucronatum. — Plante annuelle, en touffes denses, dressées, hautes de 40 à 50 centimètres, très feuillues. Inflorescences terminales, un peu longuement pédonculées, terminées, comme dans toutes les espèces du genre, par cinq ou six grands épillets partant du même point et divergents, dont les fleurs serrées sont hérissées de soies raides et courtes, toutes dirigées en dehors, ce qui donne à l'épillet la forme d'une brosse. Plante curieuse, également propre à être cultivée en bordures et en petits massifs, et qui ne conviendrait pas moins pour la culture en pots et en appartements.

**ELEUSINE barcinonensis.** — D'Espagne. Plante intéressante par son port élégant et sa rusticité. Les *Eleusine* sont voisins des *Dactyloctenium* par leur inflorescence, qui se compose de même d'épillets terminaux, rapprochés en ombelles, et à fleurs serrées et divergentes. L'espèce dont il est question ici ne dépasse guère 40 centimètres de hauteur, et cette taille, peu élevée, autant que la vigueur et l'épaisseur de ses touffes feuillues, en font une bonne plante de bordure et de pots pour les appartements. Au total, c'est une jolie addition à faire aux collections de graminées.

EUTRIANA curtipendula. — Annuel. Tige de 40 à 50 centimètres, dressées, en touffes bien fournies et feuillues; panicules raides, allongées et un peu grêles, composées d'épillets simples, étroits, un peu pendants le long de l'axe de l'inflorescence. — Plante plus propre à être cultivée en bordures qu'en massifs.

PENNISETUM setosum. — D'Abyssinie. Graminée des plus remarquables par la longueur et la beauté de ses épis (ou panicules spiciformes) hérissés de longues soies, dont le rubis seul peut rendre l'éclat et la couleur. La plante est vivace sous le climat du midi, et le sera probablement aussi sous celui du nord. moyennant une converture de feuilles ou de paille pendant l'hiver. Ses tiges forment des touffes denses, de 70 à 80 centimètres de hauteur, bien feuillues et terminées par ces longs épis cylindriques et soyeux dont nous avons parlé ci-dessus. Sa taille moyenne la rend presque également propre à figurer sur les plates-bandes du parterre et à être cultivée en vases pour la décoration des appartements. Sous ce double rapport elle va au moins de pair avec le P. longistylum, dont la figure est d'ailleurs toute différente.

ZEA Mais capsularis.

### GRAMINĖES ORNEMENTALES MĖRITANTES

Déjà annoncées dans notre Catalogue de 1868, sur lesquelles nous appelons de nouveau l'attention de Messieurs les Amateurs.

Prix du Paquet : 40 centimes.

ANDROPOGON bombycinus. — De la Perse. Vivace, haut de 25 à 30 centimètres. Le caractère essentiel de cette charmante graminée est tout entier dans les gros épillets pendants de son inflorescense, qui sont enveloppés d'une abondante soie d'un blanc métallique et aussi doux au toucher que le satin. C'est surtout comme plante de fenêtre et d'appartement que nous la recommandons.

BOUTELOUA curtipendula. — Graminée vivace de 40 à 50 centimètres, formant de jolies petites touffes feuillues, du milieu desquelles s'élancent de longues inflorescences en grappes dont les épillets sont tous pendants du même côté. Cette graminée se recommande comme plante de bordure, et mieux encore, peut-être, pour alterner, sur les plates-bandes du jardin, avec d'autres plantes de port et d'aspect différents.

BRACHYPODIUM platystachyum. — Belle graminée annuelle, en touffes vigoureuses, de 50 centimètres de hauteur en moyenne, à feuillage bien développé. Elle est remarquable entre toutes les espèces de son genre par la largeur inusitée de ses épillets longuement barbelés, ce qui lui donne un caractère particulier. Estimable comme plante d'agrement à cultiver en touffes sur les talus des terrains en relief, elle s'annonce aussi comme pouvant être une bonne plante fourragère. C'est à ces deux titres que nous l'offrons a nos Commettants.

CHASCOLYTRUM erectum. — Vivace. Du Chili. Si cette plante, dont la floraison ressemble à celle du *Briza major*, n'est pas nouvelle botaniquement, il n'en est pas moins vrai qu'elle n'a pas encore paru dans les jardins de l'Europe, où vraiment elle est digne de prendre rang parmi les graminées ornementales.

CHLORIS myriostachys. — Graminée de plus de 4 mêtre de hauteur, remarquable par ses panicules velues et soyeuses, dont les longs épillets sont rapprochés en pinceau ou en goupillon au sommet des tiges, ce en quoi elle rappelle les *Chloropsis*. Comme ces derniers, elle se cultivera en touffes isolées sur les gazons, et même au centre des corbeilles du parterre. Plante vraiment gracieuse.

CHLOROPSIS blanchardiana. — Vivace. Haut de 4 mètre, on plus, d'une verdure gaie. La grande beauté de la plante consiste dans son inflorescence en forme de pinceau ou de goupillon, composé de 45 à 20 épis longs et soyeux, qui partent du sommet de la tige, et dont la teinte est rose clair. Cultivée en touffes, de manière à former la gerbe, la plante est d'un effet admirable an centre des corbeilles d'un parterre.

DACTYLOCTENIUM ægyptiacum. — D'Egypte et d'Orient; annuel. Plus jolie encore que l'*Eleusir e rigida*. Cette petite graminée, donne des chaumes qui peuvent s'élever à 40 centimètres. Par son inflorescence elle rappelle le *Coracan*, mais les digitations,

en épis simples, n'y sont qu'au nombre de 4 à 6. Chacun d'eux, pris à part, ressemble à un peigne ou plutôt à une étrille garnie de plusieurs rangées de dents. De là son nom générique qui veut dire doigts en forme de peigne.

- DIARRHENA americana. Espèce vivace de l'Amérique du Nord, rustique, en touffes hautes d'environ 50 centimètres, à feuilles longues et fermes, un peu dépassées par les inflorescences, qui sont des panicules allongées et retombantes, très riches en graines. Ces graines, qui sont un peu grosses, pourraient recevoir des emplois économiques. C'est d'ailleurs une bonne plante pour les pelouses, et que sa taille peu élevée permettra aussi de cultiver en bordures dans les jardins fleuristes.
- ELEUSINE distans (?). Graminée d'Afrique, annuelle, en petites touffes de 80 centimètres de hauteur, environ; à feuilles étroites, très longues et retombantes; dont les chaumes comprimés et raides soutiennent une inflorescence de 8 à 42 digitations longues et divergentes, qui sont autant d'épis à fleurs unilatérales. C'est une jolie plante à cultiver en touffes sur les pelouses et même sur les plates-bandes du parterre.
- FESTUCA pectinella. Très jolie petite graminée à racine vivace, de 20 à 25 centimètres de hauteur, dont les épillets presque mutiques (sans barbes) sont sessiles et tous déjetés du même côté de l'axe de l'épi, ce qui annonce sa parenté avec les F. pinnata, distachyos, etc. C'est encore une très jolie plante de bordures, et qui conviendrait, comme d'autres graminées de petite taille, pour la culture de fenêtres et d'appartements.
- HORDEUM myuroides (provisoirement, c'est une espèce douteuse). Graminée vivace, très voisine de l'H. murinum, dont elle a le feuillage et le port, mais presque du double plus élevée; les barbes de ses épis sont aussi un peu plus longues. Jolie plante d'ailleurs et qui semble devoir constituer un bon fourrage.
- LEPTOCHLOA gracilis. Graminée éminemment ornementale, surtout par ses longues et jolies inflorescences, dont les nombreux rameaux, simples et grèles, sont étagés sur un long espace. Elle forme des touffes de 80 centimètres à 4 mètre, légères et gracieuses, qui se marient avantageusement aux autres plantes de plate-bande. Sa taille déjà élevée permettrait aussi de la cultiver en touffes isolées sur les pelouses.
- **LEPTOCHLOA tenerrima.** Très belle graminée, se rapprochant par sa floraison du *L. gracilis*, et n'en différant que par sa taille basse, ce qui la rend excellente pour l'emploi en bordures.
- PANICUM capillare. De l'Amérique Septentrionale. Plante très velue, en fortes touffes dressées, hautes de 4 mètre, ou plus, dont les chaumes feuillus dans toute leur longueur se terminent par des panicules très ramifiées, très amples, de la plus grande légèreté, divisées en une multitude de rameaux tout à fait capillaires, qui portent chacun, à leur extrémité, une graine très ténue. C'est incontestablement une des graminées les plus ornementales

et les plus gracieuses que l'on connaisse. Sa taille déjà avantageuse en fait une belle plante de massifs, mais nous avons lieu de croire qu'à raison de ses touffes étoffées et riches en feuillage, l'agriculture y trouvera aussi une excellente espèce fourragère. Sa provenance septentrionale indique assez qu'elle sera rustique dans la majeure partie de l'Europe.

- PANICUM crus galli var. americana. Graminée de taille moyenne (4 mètre de hauteur), dont les panicules fournies font une assez bonne plante de massifs, et qui pourrait à la rigueur entrer dans la composition des plates-bandes du parterre. Comme plante fourragère elle aurait aussi une certaine valeur.
- PANICUM frumentaceum. D'Orient. Plante vivace ou annuelle, suivant les lieux et le mode de culture, d'une verdure très vive. Chaumes de 70 à 80 centimètres; feuilles longues, étroites et abondantes. Panicules d'une jolie verdure, fermes et dressées, un peu serrées, donnant une grande abondance de graines farineuses. Cette graminée est très belle comme plante d'agrément. Mèmes usages que pour la précédente.
- PANICUM jumentorum. Vivace. De même taille que le Compressum, avec lequel il a des analogies. Il en diffère par des panicules deux fois plus grandes, plus ouvertes, et encore plus riches en graines. C'est une jolie plante, qui pourra devenir fourragère.
- PENICILLARIA spicata. D'Afrique. Annuel. Tiges de 4 mètre 50 centimètres en moyenne, quelquefois plus élevées, en touffes plus ou moins fournies. Feuilles un peu larges, rappelant celles du Maïs. Panicules ovoïdes-allongées, presque cylindriques, grosses! et serrées, contenant des milliers de fleurs auxquelles succèdent des graines blanches, farineuses, qui peuvent servir à nourrir les oiseaux de volière. Belle plante à cultiver en touffes isolées.
- sorghum tataricum. Annuel. Cette espèce ne le cède, ni en grâce ni en beauté, au Sorgho à sucre, mais elle est bien plus remarquable que ce dernier à cause de la disposition et de la forme de ses grandes grappes, et de la blancheur éclatante de ses graines qui pourraient être appropriées à bien des usages économiques. Ses tiges vertes donnent aussi un précieux fourrage pour les races chevaline et bovine.
- URALEPIS cuprea. Graminée d'Orient, vivace, haute de 60 à 70 centimètres, à longues feuilles étroites, d'une belle verdure.] Panicules très grandes, à épillets d'un vert brun ou tirant sur le pourpre cuivreux. C'est une jolie plante pour les bordures autour des gazons.
- **ZEA Mais japonica foliis variegatis.** Annuel. Cette superbe nouveauté devant être ressemée chaque année, remplacera avantageusement, dans le Nord, l'*Arundo Donax versicolor* qui, ne supportant pas les rigueurs du froid, exige des soins de conservation.

Pour les espèces déjà annoncées les années précédentes, voir la 3º Section.

### CUCURBITACÈES MÉRITANTES

Déjà annoncées dans notre Catalogue de 1868, sur lesquelles nous appelons de nouveau l'attention de Messieurs les Amateurs.

Prix du Paquet : 40 centimes.

- **COCCINIA diversifolia.** Gracieuse espèce qu'on ne peut pas assez recommander.
- CUCURBITA moschata argyrosperma. Plante du Mexique, remarquable par la forme, la grosseur et les panachures de ses fruits, mais dont le principal mérite réside dans sa graine d'une grandeur exceptionnelle, d'un blanc d'argent brillant au centre et vert grisàtre sur les bords. Cette graine est comestible, et son goût, qui rappelle celui de la noisette, la rend très propre pour la formation d'assiettes de dessert.
- **CUCURBITA de la Floride** (Courge de la Floride). Espèce remarquable par la beauté de ses fruits et celle de ses graines.
- CUCURBITA Lagenaria gigantea. Variété remarquable par ses fruits de grosseur extraordinaire, ayant la forme de la Gourde grosse pélerine et pouvant contenir une grande quantité de liquide.
- CUCURBITA maxima verrucosa (Potiron verruqueux). —
  Variété assez remarquable par ses fruits d'un vert noir, à peau
  verruqueuse. Nous n'offrons cette nouvelle variété de Potiron que
  comme plante potagère de fantaisie. Mêmes qualités que les autres
  courges de cette espèce.
- CUCURBITA radicans (Ndn). Curieuse espèce du Mexique, d'où les graines ont été envoyées, en 4866, par M. Bourgeau, le célèbre collecteur botaniste de l'expédition scientifique dans ce pays. C'est une plante annuelle, à longues tiges sarmentenses, rampantes, et qui émettent des racines à tous les nœuds. Ses feuilles sont petites comparativement (12 à 14 centimètres en tout sens), à 5 lobes obtus, toutes marbrées de blanchâtre sur fond vert. Ses fleurs, presque aussi grandes que celles du Potiron, sont jaunes de soufre. Lorsque les femelles ont été fécondées, elles produisent des fruits sphériques, de la grosseur d'une très forte orange, tout bariolés et marbrés de blanc ou de jaune sur fond vert. Ces fruits peuvent se conserver avec leur coloris une année entière (ceux des Lagenaria sphærica et angolensis, qui sont aussi fort jolis, peuvent se conserver près de 3 ans, sans que leur coloris pàlisse sensiblement). Au total, le Cucurbita radicans est une intéressante acquisition, et qui plaira certainement aux amateurs de plantes grimpantes et en particulier de cucurbitacées.
- INVOLUCRARIA Lepiniana (Ndn). Plante vivace de l'Inde, dioïque, longuement sarmenteuse et grimpante, dont les feuilles sont glabres et à cinq lobes aigus, un peu courts; fleurs males en grappes, à l'aisselle de bractées laciniées, blanches, à corolle fimbriée, de moyenne grandeur; fleurs femelles solitaires aux aisselles des feuilles, blanches et fimbrées comme les males; fruit ovoïde, très lisse, de la grosseur d'un bel œuf de poule, à coque ligneuse, uniformément rouge à la maturité. Graines noires, coupées obliquement au sommet. Cette jolie plante, qui réussit on ne peut mieux dans le midi de la France, est très propre à couvrir des treillis et des berceaux, qu'elle ornera de ses curieuses fleurs blanches dès le milieu de l'été, et un peu plus tard de ses fruits. On pourra l'associer pour cet usage à d'autres plantes grim-

- pantes, dont les fleurs et les fruits seraient autrement colorés, par exemple avec la Passiflore bleue commune, qui donne à profusion ses jolis fruits rouge orangé.
- LAGENARIA angolensis (Ndn). De l'Afrique australe. Plante non moins interessante que le L. sphaerica, auquel elle ressemble d'assez près par le port, quoique moins développée et moins forte. Ses fleurs, encore plus grandes que dans cette dernière espèce, sont blanches, mais avec le faisceau staminal gris verdàtre. Ses jolis fruits, lisses, parfaitement sphériques et de la grosseur d'une orange, sont largement maculés de blanc sur fond vert. Elle est très propre à recouvrir des berceaux et des tonnelles.
- LAGENARIA natalensis. Plante très analogue à la précédente, seulement ses fruits, un peu moins grands, sont largement maculès de blanc sur fond d'un beau vert fonce luisant. Mêmes usages que le Lagenaria angolensis.
- LAGENARIA sphaerica, Mey. Ndn. Superbe plante de l'Afrique australe, annuelle dans le Nord, grimpante, à feuillage découpé, d'un vert foncé. Fleurs très grandes et largement ouvertes, d'un blanc de neige, avec étamines d'un jaune vif. Fruits de la grosseur d'une orange, lisses, d'un vert noir tout paisemé de marbrures et de ponctuations blanches. La plante est vivace sous les climats doux du Midi, où elle fleurit même en hiver. Mêmes usages que les espèces précédentes.
- MELOTHRIA cucumerina (Ndn). Petite cucurbitacée de Chine, rampante ou grimpante, à feuilles glabres et à fleurs jaunes. Ses fruits, très lisses, de la grosseur du doigt et longs de 3 à 4 centimètres, peuvent se contire au vinaigre en guise de cornichens, comme d'ailleurs ceux du Metothria penduta, qui sont déjà utilisés de cette manière, quoique beaucoup plus petits. Ils seraient aussi comestibles cuits, pris avant leur maturité.
- MELOTHRIA Regelii. Jolie espèce bien grimpante, à feuilles lobées, à petites fleurs blanches et à petits fruits ovales tout blancs.
- MELOTHRIA scabra (Ndn). Petite cucurbitacée annuelle du Mexique, à tiges grêles, bien feuillues, rampantes ou grimpantes à volonté. Ses feuilles à 3 ou 5 lobes sont d'un vert foncé, rudes au toucher. Ses fleurs sont jaune vif, et il leur succède des fruits ovoïdes, de l'épaisseur du doigt, tout bariolés de blanc sur fond vert. Elle fructifie aisément, même dans le nord de la France, et sa petite taille permettra de la cultiver en pot, sur une fenètre, où elle sera un objet agréable pendant toute la belle saison.
- RHYNCHOCARPA Welwitschii. Espèce remarquable par ses épaisses feuilles quinquelobées et ses fruits en forme de glands d'un beau rouge de sang. Très ornementale.
- TRICHOSANTHES cucumerina fructu longo.

TR	ICHOSANTHES palmata. — Semblable à l'ancien Tricho-
	santhes cucumerina, mais ayant le feuillage beaucoup plus grand.
	La forme et la couleur des fruits rappellent également celles du
	T. cucumerina, seulement ils s'allongent davantage, car ils attei-
	gnent de 12 à 15 centimètres de longueur. C'est probablement un
	hybride des T. anguina et T. cucumerina.

TRICHOSANTHES palmata coccinea.

fructu longo.

ovata acuminata.

sphærica oblonga.

Nous recommandons ces six variétés de *Trichosanthes* à cause de la diversité de leurs fruits.

Pour les espèces déjà annoncées les années précédentes, voir la 10e Section.

## PRIMEVÈRES DE CRIME (Primula sinensis).

PRIMEVÈRES DE CHINE NON FRANGÉES  (Primula sinensis).  PRIMULA sinensis alba. Le paquet  — cupreata. — — — erecta superba. — — — rosea. — — — atrobrunea caulis — — macrophylla alba. — — — rosea. — — striatiflora. — — atrobrunea caulis. — — — atrobrunea caulis. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	fr. "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""	50 75 60 50 60 75 75 50 60	PRIMEVÈRES DE CHINE FRANGÉES           (Primula sinensis fimbriata).           PRIMULA sinensis fimbriata atrocarminea splendens.         fr. c           Le paquet.         4           — — clarkiæflora striata rosea.         4           — — cupreata.         1           — — rosea.         1           — — erecta superba.         1           — — erecta superba.         1           — — rosea.         2           — — rosea.         2           — — rosea.         3           — — - rosea.         4           — — - rosea.         4      <
PELARGONIUM diadematum. Le paquet.  — fantaisie —	fr. 4	c. 50 50	PELARGONIUM zonale Tom Pouce (varié). Le paquet. » 5
The state of the s	fr.	c. 50	(Verbena).  fr. o  VERBENA teucrioides.  Le paquet
VERBENA auriculæflora varié. Le paquet  — hybrida varié, 4er choix. —  — cœrulea. —	» »	40 30	venosa.  VERVEINES d'Italie variées, en très beau mélange.  Le paquet

## GRAINES DE FLEURS EN COLLECTIONS & EN MÉLANGES.

Variée. Le paquet » 30 Par couleurs séparées. — » 30 F	trosanguinea nana. urea. — nana. — nana. eu nana. Violacea.
--	---

PALCAMINE DOUBLE	fr. c.	0		fr	. с
BALSAMINE DOUBL	E (Impatiens Balsamina fl. pl.):	Quarantaine grecque ou	Kiris.		
Balsamine double Re	eau mélange. Le paquet » 23	-L	e paquet de 100 graines	, »	50
	amellia. Beau mélange.	Blanche.	Feu.		
		Bleu-clair.	Gris cendré.		
	Le paquet » 30 aine. Beau mélange.	— foncé.	Rose.		
- 11	Le paquet » 30	Cramoisi.	Rouge-grisâtre.		
	Le paquet » 30	Couleur de chair.	Soufre.		
BELLE DE	E NUIT (Mirabilis):	Cuivré.	Violet.		
BELLE DE	E NOTI (Mitabilis).				
Variée.	Le paquet » 25	GIROFLÉE JAUNE	(Cheiranthus Cheiri):		
Par couleurs sépa		11			
	_ " 25	Double en arbre, bleu, extra.	Le paquet de 50 graines.	>)	40
A feuilles panachées.	Jaune.	- brun-noir, extr		39	30
Blanc et rose.	<ul><li>et rouge.</li></ul>	— à rameau, brune.	- 100 -	>>	
Blanche.	Rouge.	— — jaune.	<b>-</b> 400 <b>-</b>	))	30
Carmin et blanc.	— carmin,				
Chamois.	Tricolore.	IPOMÉE (Ipon	nœa purpurea):		
		Variée.			
GIPOEI ÉES	(Cheiranthus annuus) :	Par couleurs séparées.	Le paquet	30	25
GINOFLEES	(Guerrantinus annuus):	11	_	n	30
Giroflée perpétuelle d	ou Empereur à grande fleur.	Bleu foncé.	De Michaux.		
Posposiono		Blanche striée de bleu.	Lilas.		
	Le paquet de 75 graines » 50	— — de violet.	Rose.		
Blanche.	Rose.	Blanc pur.	Rouge de sang.		
Bleu-clair.	- brillant.	Couleur de chair.	Tricolore.		
Cramoisi.	Rouge pâle.				
Pourpre.	Violet foncé.	PENSÉE (Viola	tricolor grdfl.):		
Quarantaine remonta	inte.	Pensée anglaise à grand			
	Le paquet de 100 graines » 50	A	Le paquet	))	40
	Le paquet de 100 grames * 50	- a grand	le fleur panachée.		
Blanche.	Carmin.	A como n	Le paquet.		40
Bleu-clair.	Couleur de chair.	– a grand	e fleur. Variée, beau choix		0.0
— foncé.	Cramoisi.	à fleur noire.	Le paquet		30
Brun-clair.	Cuivre.	a neur noire.	_	))	30
— foncé.	Gris cendré.				
		PIED D'ALOUETTE DOUBLE	E (Delphinium Ajacis fl.	pl.	):
Quarantaine anglaise	à grande fleur.		The state of the s		c.
	T	Nain, à fleur de jacinthe, varié	. Le paquet	>>	25
	Le paquet de 75 graines » 30	Grand, varié,	_	>>	25
Aurore.	Carmin.				
Blanche.	Cramoisi foncé.	POIS DE SENTEUR	(Lathyrus odoratus):		
Bleu-clair.	Jaune canari.		,		
- foncé.	Marron.	Invincible scarlet.	Le paquet	1)	40
Brun-noir.	Rose.	Variés.		•	25
Quarantaine anglaise	naine hâtive.	REINE MARGUERI	TE (Aster sinensis):		
	Le paquet de 100 graines » 40				
	20 paquet de 100 grantes 40	ASSORTIMENT	EN MELANGE.		
Blanche.	Jaune canari.	Cocardeau, variée.	La pagnat		20
Bleu-clair.	- soufre.	A fleur de Chrysanthème, naine	Le paquet	))	50
Chamois foncė.	Pourpre.	Pompon (Truffaut), variée.	, variee.	))	50
Couleur fleur de pêcher.	Rose.		mu (Cart) monito	*	50
Cramoisi.	Violet.	Pyramidale, à fleur de Pivoine (T	Turidut), variee. —	»	50
to grow Different Call	117-	— imbriquée Pompon (*	Truffaut), variee —	×	50
Quarantaine naine py	ramidale.	ASSORTIMENT EN CO	HI FIDS SÉDADÉES		
	Le paquet de 400 graines » 50	ASSORTIMENT EN CC	OLLEURS SEPAREES.		
		· A fleur de pivoine en globe, cra	moisi.		
Blanche.	Couleur fleur de pommier.	L	e paquet de 25 graines	n	30
Bleu-clair.	Gris cendrė.	A fleur de Pivoine en globe, ros			
— foncé.	Jaune.		e paquet de 25 graines		30
Brun-rougeatre.	Rose brillant.	A fleur de Pivoine en globe, cra			
- violet.	Violet foncé.		e paquet de 25 graines.		30
Cramoisi.		Victoria, extra, rose-carmin.	- de 50 -		60
	ti di	Caria, Caria, rose-carimin.	uo ou		00

	stricted on print man.	ZINNIA (Zinn	ia elegans): fr. c.
ROSE TRÉMIÈRE DOUBLE  PROVENANT D'UNE MAGNU  Variée, très beau mélange  Par couleurs séparées.	fr. c.	Zinnia élégant simple.  Varié, beau mélange. Par couleurs séparées.  Blanc. Jaune. Cocciné. Pourpre.  Zinnia élégant à fleur do	
Blanc. Jaune clair. Brun-violet. — d'or. Carmin. Nankin. Chamois. Pourpre noir	Rose brique. — foncé. Rouge foncé.	Varié, beau mélange. Par couleurs séparées. Carmin. Jaune. Cocciné. — d'O Zinnia du Mexique.	Le paquet » 25 — » 30 Violet.
			the factories

## GBAINES DE FLEDRS DÉJA ANNONCÉES LES ANNÉES PRÉCÈDENTES.

4re SECTION. — Graines de plantes annuelles.

Prix du Paquet : 25 centimes. — 50 Paquets : 40 francs. — 400 Paquets : 48 francs.

CHRYSANTHEMUM carinatum purpureum. ABRONIA umbellata. BASILIC fin vert. tricolor atro-— violet.— melissodorum. ACROCLINIUM album. coccineum. roseum. CLARKIA pulchella fl. pleno. BIDENS Warscewicziana var. pinnata. AGERATUM mexicanum (Agératoire). CLEOME speciosa. BRACHYCOME iberidifolia. AGROSTEMMA cœli-rosa fimbriata nana. COLLINSIA bicolor. AMARANTHUS bicolor (Amarante). CONVOLVULUS cupanianus. BROWALLIA Cerwiakowski (Broualle). melancholicus yar. monstruosus. - demissa, ruber. COSMIDIUM Burridgeanum (Cosmidie). elata alba. tricolor. Engelmanni. - cœrulea. AMMOBIUM alatum. filiforme. CALANDRINIA grandiflora (Calandrinie). AMPHEREPHIS intermedia. COSMOS bipinnatus. CALLIOPSIS cardaminifolia hybrida atrosan-ANAGALLIS fruticosa (coccinea] Mouron). - atropurpureus. guinea. grandiflora carnea. diversifolia. CUPHEA silenoides. cœrulea. - Zimapani. mousseux. pallida. DATURA atroviolacea plenissima (Stramoine). atrobrunnea. **Impératrice** CALLIRHOE pedata. Carthaginiensis (Métel). Eugénie. CAMPANULA attica. ceratocaulis. Napoléon III. fastuosa alba plena. Loreyi, variés. sanguinea (vrai). CAPSICUM baccatum. violacea plena. — macrocarpum. gigantea. PHANOSTEPHUS ramosissimus chamæcerasus. humilis flore pleno. APLOPAPUS rubiginosus. - cordiforme. meteloides (Wrighti). ARGEMONE grandiflora (platyceras). - pendulum. quercifolia. Hunnemanni. CELOSIA atroviolacea pyrami-- stramonium. mexicana. DIANTHUS Heddewigii flore lidalis. ARTEMISIA annua. aurea pyramidalis. lacino. AUBERGINE blanche à forme d'œuf. laciniatus fl. coccinea melongena aurea longa. species, à épis roses très allongés. pleno. panachée, de la Guadeloupe. CENTAUREA Barbeau ou Bleuet, japonicus Heddewigii varié. tomate écarlate. couleur brique. - superbus. violette à très gros fruits. moschata (Amberboa). DOLICHOS Lablab alba nana. - ordinaire. CENTAURIDIUM Drummondii. DRACOCEPHALUM moldavica. BASILIC (Ocimum) anisé. CHRYSANTHEMUM carinatum annulatum. DRACOPIS amplexicaulis (Rudbeckia). - à feuilles de laitue. carinatum Dun-ECHIUM creticum. - frisées (bullatum). netti aureum ERYSIMUM arkansanum (Velar d'Arkansas). plenum.

ESCINCHIOLIZIA celifornica alla.  ESCINDE hartasioide.  GENTALindisyan fl. pleon.  GOPPTALindisyan fl. pleon.  GOPPTALINDIS approximation fl. pleon.  GOPPTALINDIS appr		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	
BICKNIBE hartonioides, Gilda childrefolia rosea.		NEMOPHILA atomaria maculata.	PORTULACA Thellussonii rosea pallida.
RECNIE betraisoides  (GDETA Landieyara fl. pieno. GOMPHRNA ames superia (Anarantoide), place phase alba.  (GORITA Landieyara fl. pieno. GOMPHRNA ames superia (Anarantoide), place phase alba.  (GORITA Landieyara fl. pieno. GOMPHRNA ames superia (Anarantoide), place phase alba.  (GORITA Landieyara fl. pieno.  (GOMPHRNA ames superia (Anarantoide), place phase alba.  (GORITA Landieyara fl. pieno.  (GORIT	ESCHSCHOLTZIA californica	<ul> <li>discoidalis elegans.</li> </ul>	— Thorburnii.
GILLA achilevon di propos. Lacinista. GORITA Lindieyan di propo. GOMPHRENA marea superla (Amarantulo), placeloides.  — rubra. — r			PUPASIA atropurpurea.
GOBETAL indiceyana fi. pleno. GOMPURENA surres superita (Amarantoide), globes adla. — cratica. — rubra. — rubra. — rubra. — cratica. — rubra. — cratica. — rubra. — r		_ insignis.	RESEDA odorata grandiflora.
GONPHENA auros superios (Amacantodo), plobes alta, carrea, car		maculata.	
GOMPHRENA aurea superlas (Anacantoide); globes adia.  carnea.  rubra. vriegata. Vriegata. Vriegata. GYPSOPHILA maraks.  BELENITM boundalium. BELIANTHUS argophylius (Seleil). Strictiforus B. pleno. cecletoriness B. pleno. c	GODETIA Lindlevana fl. pleno	_ purpurea.	
Section of the property of t	GOMPHRENA aurea superba (Amarantoïde).	— phaceloides.	
Carnes		NICOTIANA grandiflora purpurea.	
GYPSOFUILA murals, variegata, variegata, variegata, variegata, variegata, variegata, variegata, varieda, varied		NIGELLA atropurpurea.	
GYPSOPHILA muralis.  BIELENIUM foundfulum.  BIELANTHUS argehyllus: Soleil.  - californicas B, pleno cachrodicus dexanus hybridus midurus.  BELCIRISVIM irractées incurvées afrocangatiocum heráctatum chanois.  BESPERIS maritima (Lias) BERRI sinifolia of Hyeres) muluellala formora.  IRSPERIS maritima (Lias) muluellala formora.  INCARNILEA sinores privante contesse d'Elleamere (ou Gloire contesse (ou contesse (ou contesse (ou contesse (ou contesse (ou			
HELANTHUS argenlylus (Solei). HELANTHUS argenlylus (Solei). HELANTHUS argenlylus (Solei) stratificrus fl. pleno californius fl. pleno dressingitumus - fl. albo	— — variegata.	- pygmea ii. piene.	— brasiliensis.
HIELENIUM temifalium.  IIELACHINGS argophyllus (Soleit).  Strictiflorus f., pleno.  californicus f., pleno.  cachroforus, texanus hybridus. millorus.  HELYCIRISCM à bractes incurvées. strosaguineum. bracteatum chamos.  IIESPEIIS maritima T.llas.  IIIESPEIIS maritima I.llas.  IIIIESPEIIS maritima I.llas.  IIIIIESPEIIS maritima I.llas.  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII		NVCTERINIA capensis	yiridis.
IRELANTIUS argophyllus (Solei).  IRELAYCIRYSCM a brackes incurvées.  a tresamplemen.  IRESPEIIS martina (Lia).  IRESPEIIS minidia (d'Hyeres).  umbellata formosa.  purpurea nana.  INCARVILLEA sinersis.  IOOD/SIS Beyrichi.  a roroscopiolide.  elegans.  — arroresca nana. — arrora. — eupreaba. — arrora. — eupreaba. — arrora. — eupreaba. — arrora. — eupreaba. — sintus purpurea striata, kernesina splendens. — periva.  IEPTOSIPHON aureus (Gila). — hybridus. — hybri		- selaginoides.	
Calibraticus B, pleno.   parvioles.   marcophythis alreparpureus.   marcophythis alreparpureus marcophythis alreparpureus.   marcophythis alreparpureus.	HELENIUM tenuifolium.	OENOTHERA Drummondii (Onagre).	
- californicus fi, pleno cacherdorus, texamis hybridus milforus texamis hybridus milforus texamis hybridus milforus texamis hybridus milforus trapardoides trapa	HELIANTHUS argophynus (Solen).	_ nana.	
texanus hybridus. uniflorus. HELYCIRI SUM a bracées incurvées. altresanguineum. bracéestum chamois. HESPERIS maritima (Lilas) fl. albo. HERIS linifolia (al Hyeres) umbellata formosa. INCARVILLEA sinensis. INCARVILLEA sinensis incurvica. Incarvina sinensis. INCARVILLEA sinensis incurvica. Incarvina sinensis. INCARVILLEA sinensis incurvica. Incarvina sinensis incurvica. Incarvina sinensis incurvica. Incarvina sinensis incurvica. Incarvina sinensis (Perille de Nankin). Incarvina sinensis. INCARVILLEA sinensi			
texanus hybridus. uniflorus.  IIELYCIRIYSUM a bracties incurvices. alrasanguineum. bracetatum chamois.  IIISSERIS maritima (Lilas).  IIISSERIS initolai (a'Hyeres).			
HELCHERS VAIL A brackes incurvees.			
HESPERIS marticines (incurvees, atrosaquineum, bracteatum chamois, HESPERIS particines)   PERILLA mankinenis (Perille de Nankin),   minor,   m	- uniflorus.	OXALIS rosea.	
HISPERIS maritima (Lilas).  HISPERIS maritima (Lilas).  II ablo.  IBERIS imitolia (d'Hyeres).  — unubellata formosa. — purpurea nana.  INCARVILLEA sinenss. — purpurea nana. — purpurea nana. — purpurea. — edgas. — aurora. — edgas. — edgas. — edgas. — edgas. — engreata. — purpurea. — eupreata. — jame canari. — superba. — superba. — superba. — purpurea. — purpurea. — purpurea. — purpurea. — purpurea. — purpurea. — rubra marginata. — multiflora. — purpurea. — rubra marginata. — multiflora. — purpurea. — rubra marginata. — multiflora. — purpurea. — varise (hoix extra). — mirablis (a grandes fleurs rouge). — phemicica. — phemicica. — rubra marginata. — purpurea. — varise (hoix extra). — mirablis (a grandes fleurs rouge). — phemicica. — rubra. — proboscides de St-Jacques). — inteus. — species du Texas. — phemicica. — rubra marginata. — phemicica. — phemicica. — rubra marginata. — purpurea. — varise (hoix extra). — mirablis (a grandes fleurs rouge). — phemicica. — rubra. — rubra. — proboscides de st-Jacques). — inteus. — phemicica. — rubra. — rubra. — rubra. — phemicica. — rubra. — phemicica. — rubra marginata. — phemicica. — rubra. — r	HELYCHRYSUM à bractées incurvées.	- tropæoloides.	
HESPERIS maritime (Liab.   fl. albo.   f	— atrosanguineum.	PENTAPETES phornicea.	
BERIS Inifolia (d'Hyeres). — umbellata formosa. — umbellata formosa. — umprora nana.  INCARVILLEA sinensis. — lonopside sans tige). IPOMOPSIS Beyrichi. — coronopifolia. — coronopifolia. — cupreata. — aurora. — cupreata. — aurora. — cupreata. — initus purpures striata. — longiflora. — petraea. — letros phyridus. — hybridus. — petraea. — letros phyridus. — hybridus. — hybridus. — petraea. — LEPTOSIPHON aureus (Gilia). — hybridus. — hybridus. — rubra. — petraea. — initus purpurea striata. — hybridus. — petraea. — rubra. — rubra. — etraesius aplendens. — nuitifora. — petraea. — rubra. — mitiblora. — petraea. — luteus. — hybridus. — petraea. — rubra. — hybridus. — petraea. — rubra. — hybridus. — petraea. — rubra. — hybridus. — repetraea. — rubra. — rubra. — rubra. — rubra. — rubra. — marginata. — mitibora. — rubra. — rubra. — rubra. — rubra. — rubra. — marginata. — rubra. — rub			
BERIS linifolia (d'Hyeres).  — umbellata formosa. — purpurea nana.  INCARVILLEA sincusis. INONOFSIDEM acaule (lonopside sans tige). IPOMOPSIS Beyrichi. — coronoptiolia. — coronoptiolia. — coronoptiolia. — autrora. — autrora. — autrora. — autrora. — cupreata. — intus purpurea striata. — unufildora. — petrae.  LEPTOSIPHON aureus (filia). — hybridus.  LINARIA tristis. LINARIA tris	HESPERIS maritima (Lilas).	PETUNIA argentea.	
Description of the content of the			
STANULLEA Sinensis.   STANULLEA Sinensis.   STALVIA coccinea flammea.   STALVIA cocc		- hybrida coronata.	- sanguinolentus.
INCARVILLEA sinensis.		_ grandiflora carminea intus	- species, de Saint-Domingue.
IONOPSIDIUM acaale (Ionopside sans tige)   POMOPSIS Beyrichii.   Ceronopsidolia, ceronopsido		alba.	
POMOPSIS Beyrichii.	INCARVILLEA SHEHSIS.		
- coronopifolia, elegans elegans atrorosea nana elegans aurora cupreala cupreala cupreala longiflora petraea. LEPTOSIPHON aurens (Gilia) hybridus hybridu		· ·	bybrida maculata nsittacina.
elegans.  - aurora aurora cupreata jaune canari jaune canari joungilora, - petrea longilora, - petrea hybridus luteus LINTUR grandiflorum verum (Lin rouge à grandes fleurs) LOTUS Jacobeus (Lotier de St-Jacques) luteus Menzicsti (sulphureus superbus) Menzicsti (sulphureus superbus) Species du Texas.  MACH-ERANTHERA tanacetifolia. MALVA Behriana (Mauve) maiacoides mauritanica zebrina miniata. MARTYNIA fragrans (Cornaret) lutea mauritanica zebrina miniata. MARTYNIA fragrans (Cornaret) lutea proboscidea. MATTHIOLA tricuspidata. MAESEMBRIANTHEMUM capitatum (Ficoide) - crystallinum glabratum pommeridianum tricolor fl. albo fl. albo Thellussoniii.			
- atrorosa anaa.			
- — aurora.     — — cupreata.     — — intus purpures striata.     — kermesina splendens.     — superba.  ISOTOMA axillaris.     — longiflora.     — petreaa. LEPTOSIPHON aureus (Gilia).     — hybridus.     — hybridus.     — luteus. LINARIA trisis. LINARIA trisis. LINARIA trisis. LINARIA trisis. LINUI grandiflorum verum (Lin rouge à grandes fleurs).     — luteus. LUPINUS consentinuus. LUPINUS consentinuus. LUPINUS consentinuus.     — Menaliceil (sulphureus superbus).     — Menaliceil (sulphureus superbus).     — maiacoides.     — maiacoides.     — mairitanica rebrina.     — miniata.     — MARTYNIA fragrans (Cornaret).     — lutea.     — proboscidea.     MARTYNIA fragrans (Cornaret).     — glabratum.     — glabratum.     — glabratum.     — glabratum.     — pommeridianum.     — tricolor.     — Trubra marginata     — muttiflora.     — purpurea.     — variabilis (à grandes fleurs rouges).     — neculata.     — coculata.     — ruberrima.     — coculata.     — ruberrima.     — variabilis.     — coculata.     — ruberrima.     — variabilis.     — coulata.     — ruberrima.     — variabilis.     — princesse Léopoldine.     — purpurea.     — chambis rosa.     — ruberrima.     — variabilis.     — purpurea.     — chambis rosa.     — ruberrima.     — variabilis.     — purpurea.     — chambis rosa.     — ruberrima.     — variabilis.     — purpurea.     — chambis rosa.     — purpurea.     — purpurea.     — chambis rosa.     — ruberrima.     — variabilis.     — purpurea.     — purpurea.     — purpurea.     — cha			- nana compacta.
- — cupreata - — jaune canari — superba.  ISOTOMA axillaris — longiflora — petrea. LEPTOSIPHON aureus (Gilia) — hybridus — luteus. LINARI tristis. LINXIM grandifforum verum (Lin rouge à grandes fleurs). LOTUS Jacobæus (Lotier de St-Jacques) — luteus. LUPINUS consentinus — Services du Texas. MACHÆRANTHERA tanacetifolia. MALVA Behriana (Mauve) — malacoides — mauritanica zebrina — miniata. MARTYNIA fragrans (Cornaret) — proboscidea. MATTHIOLA tricuspidata. MAESEMBRIANTHEMU capitatum (Ficoide) crystallinum — glabratum — pommeridianum — fi. albo — fi. albo — fi. albo — manifora — tricolor — fi. albo — pumilum — pommeridianum — fi. albo — fi. albo — pumilum — pommeridianum — fi. albo — fi. albo — pumilum — pommeridianum — tricolor — fi. albo — pumilum — pommeridianum — tricolor — fi. albo — pumilum — pumilum — pommeridianum — tricolor — fi. albo — tricolor — fi. albo — tricolor — fi. albo — pumilum PORTULACA aurea striata (Pourpier) caryophylloides grandiffora — urrantiaca pistulosa plena — urrantiaca fistulosa plena — urrantiaca plena — urrantiaca plena — urrantiaca plena — urrantiaca plena — urrantia			splendens.
SOTOMA axilaris.		intue nurnurea striata.	nova species.
ISOTOMA axillaris.  - longiflora, petræa.  LEPTOSIPHON aureus (Gilia) hybridus hybridus hybridus LINARIA tristis.  LINUM grandiflorum verum (Lin rouge à grandes fleurs) LUTIUS Jacobseus (Lotier de St-Jacques) Luteus.  LUPINUS consentinus Menziesii (sulphureus superbus) species du Texas MACH.ERANTHERA tanacetifolia MALVA Behriana (Mauve) malacoides mauritanica zebrina miniata mauritanica zebrina proboscidea.  MATTHIOLA tricuspidata. MESEMBRIANTHEMU capitatum (Ficoide) crystallinum glabratum pommeridianum tricolor fl. albo fl. albo fl. albo Thellussonii marginata multiflora. multiflora. multiflora. multiflora ruberrina carneus caraeus cara		kermesina splendens.	
SOLIOMA Marians		_ marginata.	SANVITALIA procumbens fl. pleno.
LEPTOSIPHON aureus (Gilia).  hybridus. hybridus. luteus. LINARIA tristis. LINARIA tristis. LINUM grandifforum verum (Lin rouge à grandes fleurs). LOTUS Jacobeus (Lotier de St-Jacques). huteus. LUPINUS consentinus.  MENAZICSII (sulphureus superbus). Species du Texas. MACHARANTHERA tanacetifolia. MALVA Behriana (Mauve). maiacoides. mauritanica zebrina. miniata. MARTYNIA fragrans (Cornaret). lutea. martinica. MARTYNIA fragrans (Cornaret). lutea. mortinica. mortinica. MARTYNIA fragrans (Cornaret). lutea. mortinica.		_ multiflora.	
LEPTOSIPHON aureus (Gilia).  — hybridus. — luteus.  LINARIA tristis.  LINUM grandiflorum verum (Lin rouge à grandes fleurs). — luteus. — Menziesti (sulphureus superbus). — species du Texas.  MACHÆRANTHERA tanacetifolia. MALVA Behriana (Mauve). — malacoides. — mauritanica zebrina. — miniata.  MARTINIA fragrans (Cornaret). — lutea. — proboscidea. MATTHIOLA tricuspidata. MESEMBRIANTHEMUM capitatum (Ficoide) — crystallium. — glabratum. — glabratum. — glabratum. — glabratum. — pommeridianum. — fi. albo. — fi. albo. — Thellussonii. — hybridus. — variabilis venosa. — cultat. — oculata. — oculata. — oculata. — cultata. — atropurpureum. — Balbisii (ciliatum). — diciliatum). — icirullifolium. — pommeridianum. — variabilis venosa. — oculata. — oculata. — oculata. — oculata. — vespertina. — vespertina. — vespertina. — vespertina. — latropurpureum. — Balbisii (ciliatum). — icirullifolium. — Fontanesianum. — Sodomœum — texanum. — aurealidora. — pumilum. — SPHENOGYNE speciosa. — aurea. — aurantiaca fistulosa plena. — aurantiaca fistulosa plena. — aurantiaca fistulosa plena. — aurantiaca fistulosa plena. — nana strlata. — sulphurea fistulosa plena. — lucida.			
- hybridus. luteus. LINARIA tristis.  LINUM grandiflorum verum (Lin rouge à grandes fleurs). LOTUS Jacobæus (Lotier de St-Jacques). luteus luteus luteus. LUPINUS consentituus Menziesti (sulphureus superbus) perbus) speccles du Texas. MACHÆRANTHERA tanacetifolia. MALVA Behriana (Mauve) malacoides mauritanica zebrina miniata. MARTYNIA fragrans (Cornaret) lutea proboscidea. MATTHIOLA tricuspidata. MASSEMBRIANTHEMUM capitatum (Ficoide) crystallinum glabratum pommeridianum tricolor fl. albo fl. albo fl. albo Thellussonii Variabilis venosa varies (choix extra) minabilis (à grandes fleurs rouges). nyctaginilora oculata oculata atropurpurea habisi (ciliatum) vexpertina. SOLANUM æthiopteum (Morelle) atropurpureum Babbisi (ciliatum) citrullifolium Fontanesianum Jacquini Lacinatum Jacquini Jacquini Lacinatum Sydomæum - texanum TAGETES erecta aurantiaca plena - aurantiaca fistulosa plena aurantiaca fistulosa plena rana striata miniata miniata caryophylloides grandiflora lutea (aurea) pommeridianum tricolor fl. albo Thellussonii.	LEPTOSIPHON aureus (Gilia).		
LINARIA tristis.  LINUM grandiflorum verum (Lin rouge à grandes fleurs).  LOTUS Jacobæus (Lotier de St-Jacques). — luteus.  LUPINUS consentinus. — Menziesti (sulphureus superbus). — specles du Texas.  MACHÆRANTHERA tanacetifolia. MALVA Behriana (Mauve). — malacoides. — mauritanica zebrina. — miniata.  MARTYNIA fragrans (Cornaret). — lutea. — proboscidea. MATTHIOLA tricuspidata. MESEMBRIANTHEMUM capitatum (Ficoide) — crystallinum. — glabratum. — pommeridianum. — tricolor. — fl. albo.  — fl. albo. — Thellussonii.  — Variabilis (choix extra). — mirabilis (à grandes fleurs rouges). — pytaginilora. — oculata. — oculata. — atropurpurea. — chamois rosa. — atropurpurea. — chamois rosa. — atropurpurea. — habisii (ciliatum). — atropurpureum. — albisii (ciliatum). — atropurpureum. — albisii (ciliatum). — atropurpureum. — atropurpureum. — blabisii (ciliatum). — atropurpureum. — atropurpureum. — blabisii (ciliatum). — pontencica. — ruberrima. — vespertina. SOLANUM athopicum (Morelle). — atropurpureum. — blabisii (ciliatum). — pontencica. — variabilis. — atropurpureum. — ruberrima. — varies. SOLANUM athopicum (Morelle). — atropurpureum. — blabisii (ciliatum). — protanesianum. — protanesianum. — protanesianum. — ruberrima. — varies. SOLANUM athopicum (Morelle). — atropurpureum. — atropurpureum. — atropurpureum. — varies. SOLANUM athopicum. — protanesianum. SOLANUM athopicum. — protanesianum. Solanum. — protanesianum. — pro	hybridus.		
LINARIA tristis.  LINUM grandiflorum verum (Lin rouge à grandes fleurs).  LOTUS Jacobæus (Lotier de St-Jacques).  — luteus.  LUPINUS consentinus.  — Menziesii (sulphureus superbus).  — species du Texas.  MACHÆRANTHERA tanacetifolia.  MALVA Behriana (Mauve).  — malacoides. — mauritanica zebrina. — miniata.  MARTYNIA fragrans (Cornaret). — lutea. — proboscidea.  MATTHIOLA tricuspidata.  MESEMBRIANTHEMUM capitatum (Ficoide) — crystallinum. — glabratum. — pommeridianum. — tricolor. — fl. albo. — fl. albo. — fl. albo. — tricolor. — fl. albo. — fl. albo. — tricolor. — fl. albo. — Thellussonii.  — mirabilis (à grandes fleurs rouges). — nyctaginilora. — phomicea. — phomicea. — probustia. — atropurpurea. — atropurpurea. — atropurpureum. — Balbisi (ciliatum). — atropurpureum. — Balbisi (ciliatum). — citrullifolium. — pontatien (Renouée du Levant). — fl. albo. — probuscides. — aurantiaca pleua. — aurantiaca pleua. — tricolor. — fl. albo. — striatiflora. — tricolor. — fl. albo. — Lutea (aurea). — lutea (aurea). — tricolor. — fl. albo. — lutea (aurea). — tricolor. — fl. albo. — lutea (aurea). — lutea (aur			
LINUM grandiflorum verum (Lin rouge à grandes fleurs).  LOTUS Jacobæus (Lotier de St-Jacques).  — luteus.  — Menziesii (sulphureus superbus). — species du Texas.  MACHÆRANTHERA tanacetifolia.  MALVA Behriana (Mauve). — maiacoides. — mauritanica zebrina. — miniata.  MARTYNIA fragrans (Cornaret). — lutea. — proboscidea.  MATTHIOLA tricuspidata.  MESEMBRIANTHEMUM capitatum (Ficoide) crystallinum. — glabratum. — glabratum. — ommeridianum. — tricolor. — fl. albo. — fl. albo. — ranirabilis (a graintes heins totges) — nyctaginilora. — oculata. — oculata. — atropurpurea. — hatiopurpurea. — atropurpureum. — Balbisii (clifatum). — sodamæum. — Fontanesianum. — varies. — Poltrocsse Léopoldine. — variesilis. — variesilis. — varies. — pumilum. — pumilum. — pommeridianum. — crystallinum. — glabratum. — ommeridianum. — tricolor. — fl. albo. — ranirabilis (a graintes heins totges) — nyctaginilora. — oculata. — vespertina. SOLANUM æthiopicum (Morelle). — atropurpureum. — Balbisii (clifatum). — Fontanesianum. — Fontanesianum. — Levanum. — Levanum. — Syhlenogyne speciosa. — aurea. — surpen. — aurealiaca fistulosa plena. — aurantiaca fistulosa plena. — sulphurea fistulosa plena. — lucida. — rabertina. — vespertina. — variopurpurea. — lalooulidioum. — Fontanesianum. — blabisii (clifatum). — princesse Léopoldine. — Princesse Léopoldine. — Radowitzii. — variabilis. — varies. — Poltygonum orientale (Renouée du Levant). — pumilum. — caryophylloides. — aurantiaca fistulosa plena. — nana striata. — lucida. — intervitionioum. — cirullifolium. — sodamum. — texanum. — aurea. — ratropurpureum. — auropurpureum. — variopurpurea. — lalooum. — pumilum. — suprima. — vespetina. — variopurpurea. — lalooum. — pumilum. — laciniatum. — auropurpureum. — pumilum. — auropurpureum. — pumilum. — pontanetica.	LINARIA tristis.	(acres manages)	
rouge à grandes fleurs).  LOTUS Jacobæus (Lotier de St-Jacques).  — luteus.  LUPINUS consentinus. — Menziesii (sulphureus superbus). — species du Texas.  MACHÆRANTHERA tanacetifolia.  MALVA Behriana (Mauve). — malacoides. — mauritanica zebrina. — miniata.  MARTYNIA fragrans (Cornaret). — lutea. — proboscidea.  MATTHIOLA tricuspidata.  MESEMBRIANTHEMUM capitatum (Ficoide) — crystallinum. — glabratum. — glabratum. — fl. albo. — lucida. — ruberrima. — vespertina. — latropurpureu. — atropurpureu. — atropurpureu. — atropurpurea. — halbosiliciliatum). — princesse Léopoldine. — atropurpurea. — halbisi (ciliatum). — pontanitolium. — pontanitolium. — pontanitolium. — pour pureum. — lateropurpurea. — atropurpurea. — halbosi (ciliatum). — pontanitolium. — pontanitoliu	LINUM grandiflorum verum (Lin	mirabilis (a grandes neurs rouges).	SILENE pendula rosea.
DOTUS Jacobacus Cuber de Steadques .	rouge à grandes fleurs).	— nyctagininota. — phænicea.	_ ruberrima.
LUPINUS consentinus.  - Menziesti (sulphureus superbus).  - Species du Texas.  MACHÆRANTHERA tanacetifolia.  MALVA Behriana (Mauve).  - malacoides.  - mauritanica zebrina.  - miniata.  MARTYNIA fragrans (Cornaret).  - lutea.  - proboscidea.  MATTHIOLA tricuspidata.  MESEMBRIANTHEMUM capitatum (Ficoide)  - crystallinum.  - glabratum.  - pommeridianum.  - pommeridianum.  - pommeridianum.  - pommeridianum.  - fl. albo.  - Thellussonii.  - Coulata.  - atropurpurea.  - chamois rosa.  - maxima stellata.  - Princesse Léopoldine.  Oueen Victoria (rouge feu).  - Radowitzii.  - Varies.  - PolyGonum orientale (Renouée du Levant).  - pumilum.  - pumilum.  - pommeridianum.  - glabratum.  - lutea (aurea).  - fl. albo.  - aurea.  STATICE Bonduelli.  TAGETES erecta aurantiaca plena  - aurantiaca fistulosa plena.  - nana strlata.  - nana strlata.  - lucida.  - itrullifolium.  - Jacquini.  - lacinatum.  - Species.  - Fl. albo.  - pumilum.  - SPHENOGYNE speciosa.  STATICE Bonduelli.  TAGETES erecta aurantiaca plena  - aurantiaca fistulosa plena.  - aurantiaca fistulosa plena.  - in albo.  - Thellussonii.		put OX Drummondii alba pur.	— vespertina.
- Menziesti (sulphureus superbus) Species du Texas Species du Texas.  - MACHÆRANTHERA tanacetifolia.  MALVA Behriana (Mauve) malacoides mauritanica zebrina miniata miniata miniata proboscidea MARTYNIA fragrans (Cornaret) lutea proboscidea.  MATTHIOLA tricuspidata messembriantmum glabratum glabratum pommeridianum tricolor fl. albo Thellussonii atropurpurea chamois rosa maxima stellata princesse Léopoldine Queen Victoria (rouge feu) Radowitzii Radowitzii Nadowitzii		oculata.	SOLANUM æthiopicum (Morelle).
perbus).  — species du Texas.  MACHÆRANTHERA tanacetifolia.  MALVA Behriana (Mauve). — malacoides. — mauritanica zebrina. — miniata.  MARTYNIA fragrans (Cornaret). — lutea. — proboscidea.  MATTHIOLA tricuspidata.  MESEMBRIANTHEMUM capitatum (Ficoide) — crystallinum. — glabratum. — pommeridianum. — tricolor. — fl. albo. — tricolor. — fl. albo. — Thellussonii. — chamios rosa. — maxima stellata. — princesse Léopoldine. — puictoria (rouge feu). — Radowitzii. — Radowitzii. — variabilis. — varies. — Nariabilis. — variabilis. — varies. — POLYGONUM orientale (Renouée du Levant). — pumilum. — pumilum. — pumilum. — grandiflora. — grandiflora. — utea (aurea). — striatiflora. — fl. albo. — lucida. — lucida. — lucida.	LUPINUS COINCHIHIUS.	_ atropurpurea.	- atropurpureum.
- Species du Texas.  MACHÆRANTHERA tanacetifolia.  MALVA Behriana (Mauve).  - malacoides.  - mauritanica zebrina.  - miniata.  MARTYNIA fragrans (Cornaret).  - lutea.  - proboscidea.  MATTHIOLA tricuspidata.  MESEMBRIANTHEMUM capitatum (Ficoide) crystallinum.  - glabratum.  - pommeridianum.  - pommeridianum.  - pommeridianum.  - tricolor.  - fl. albo.  - Thellussonii.  - MARTYNIA fragrans (Cornaret).  - PORTULACA aurea striata (Pourpier).  - caryophylloides.  - grandiflora.  - uticolor.  - fl. albo.  - Thellussonii.  - Cornaret (rouge feu).  - Radowitzii.  - Nadowitzii.  - Natranum.  - Nadowitzii.  - Natranum.  - Nadowitzii.  -			
MACHÆRANTHERA tanacetifolia.  MALVA Behriana (Mauve).  — malacoides. — mauritanica zebrina. — miniata.  MARTYNIA fragrans (Cornaret). — lutea. — proboscidea.  MATTHIOLA tricuspidata.  MESEMBRIANTHEMUM capitatum (Ficoide) — crystallinum. — glabratum. — pommeridianum. — tricolor. — fl. albo. — fl. albo. — fl. albo. — caryophylloides. — grandiflora. — lutea (aurea). — tricolor. — fl. albo. — Thellussonii.  — Incomplete Leopotatine. — Queen Victoria (rouge feu). — laciniatum. — Sodomæum — texanum. — Zuccagnianum. — STATICE Bonduelli.  TAGETES erecta aurantiaca plena — aurantiaca fistulosa plena. — nana striata. — mana striata. — sulphurea fistulosa plena. — lucida.		— maxima stellata.	
MALVA Behriana (Mauve).  — malacoides. — mauritanica zebrina. — miniata.  MARTYNIA fragrans (Cornaret). — lutea. — proboscidea.  MATTHIOLA tricuspidata.  MESEMBRIANTHEMUM capitatum (Ficoide) — crystallinum. — glabratum. — pommeridianum. — tricolor. — fl. albo. — fl. albo. — caryophylloides. — grandiflora. — tricolor. — fl. albo. — tricolor. — fl. albo. — coryonameridianum. — tricolor. — fl. albo. — lutea (aurea). — striatiflora. — fl. albo. — lucida.  — laciniatum. — Sodomæum — texanum. — Zuccagnianum.  SPHENOGYNE speciosa.  STATICE Bonduelli.  TAGETES erecta aurantiaca plena — aurantiaca fistulosa plena. — nana striata. — mana striata. — sulphurea fistulosa plena. — lucida.		Princesse Leopoldine.	
- malacoides mauritanica zebrina miniata.  MARTYNIA fragrans (Cornaret) lutea proboscidea.  MATTHIOLA tricuspidata.  MESEMBRIANTHEMUM capitatum (Ficoide) - crystallinum glabratum pommeridianum tricolor fl. albo Thellussonii tricolor fl. albo Thellussonii Caryophylloides Thellussonii Tagement flora in texanum Sodomæum - texanum Zuccagnianum. SPHENOGYNE speciosa aurea STATICE Bonduelli TAGETES erecta aurantiaca plena - aurantiaca fistulosa plena nana striata sulphurea fistulosa plena lucida.			
- mauritanica zebrina miniata.  MARTYNIA fragrans (Cornaret) lutea proboscidea.  MATTHIOLA tricuspidata.  MESEMBRIANTHEMUM capitatum (Ficoide) - crystallinum glabratum pommeridianum tricolor fl. albo Thellussonii texanum Zuccagnianum. SPHENOGYNE speciosa aurea STATICE Bonduelli.  TAGETES erecta aurantiaca plena - aurantiaca fistu- losa plena anan striata sulphurea fistu- losa plena lucida.	— malacoides.	Radowitzii	
- miniata.  MARTYNIA fragrans (Cornaret) lutea proboscidea.  MATTHIOLA tricuspidata.  MESEMBRIANTHEMUM capitatum (Ficoide) - crystallinum glabratum pommeridianum pommeridianum tricolor fl. albo Thellussonii Caryonylusories Carcagnianum SPHENOGYNE speciosa Aurea STATICE Bonduelli.  TAGETES erecta aurantiaca fistulosa plena Iosa plena Iosa plena Ilucida.	— mauritanica zebrina.		
MARTYNIA fragrans (Cornaret).  — lutea. — proboscidea.  MATTHIOLA tricuspidata.  MESEMBRIANTHEMUM capitatum (Ficoide) — crystallinum. — glabratum. — pommeridianum. — pommeridianum. — tricolor. — fl. albo.  — raurea.  POLYGONUM orientale (Renouce du Levant). — pumilum.  PORTULACA aurea striata (Pourpier). — caryophylloides. — grandiflora. — glabratum. — tricolor. — fl. albo. — nana striata. — nana striata. — sulphurea fistulosa plena. — lucida.	— miniata.		The state of the s
- Iutea proboscidea.  MATTHIOLA tricuspidata.  MESEMBRIANTHEMUM capitatum (Ficoide) - crystallinum glabratum pommeridianum pommeridianum tricolor fl. albo pumilum.  PORTULACA aurea striata (Pourpier) caryophylloides grandiflora lutea (aurea) striatiflora tricolor fl. albo pumilum.  TAGETES erecta aurantiaca plena - aurea.  STATICE Bonduelli.  TAGETES erecta aurantiaca fistu- losa plena nana striata sulphurea fistu- losa plena lucida.			The state of the s
MATTHIOLA tricuspidata.  MESEMBRIANTHEMUM capitatum (Ficoide)  — crystallinum.  — glabratum.  — pommeridianum.  — pommeridianum.  — tricolor.  — fl. albo.  — pumilum.  — pumilum.  PORTULACA aurea striata (Pourpier).  — caryophylloides. — grandiflora. — lutea (aurea). — striatiflora. — striatiflora. — thellussonii.  — lucida.  STATICE Bonduelli.  TAGETES erecta aurantiaca plena aurantiaca plena  - aurea striata.  - nana striata.  - sulphurea fistu- losa plena.  - lucida.	The state of the s	POLIGONUM OFICINATE (Henouce da 2014119).	_ aurea.
MATTHIOLA tricuspidata.  MESEMBRIANTHEMUM capitatum (Ficoide)  — crystallinum.  — glabratum.  — pommeridianum.  — tricolor.  — fl. albo.  PORTULACA aurea striata (Pourpier).  — caryophylloides.  — grandiflora.  — lutea (aurea).  — striatiflora.  — tricolor.  — fl. albo.  TAGETES erecta aurantiaca plena  aurantiaca fistulosa plena.  — nana striata.  — nana striata.  — sulphurea fistulosa plena.  — lucida.			STATICE Bonduelli.
- crystallinum glabratum pommeridianum tricolor fl. albo caryophylloides grandiflora grandiflora lutea (aurea) striatiflora tricolor fl. albo caryophylloides grandiflora lutea (aurea) striatiflora lucida lucida.			TAGETES erecta aurantiaca plena
glabratum. — glabratum. — pommeridianum. — tricolor. — fl. albo. — fl. albo. — grandiflora. — grandiflora. — lutea (aurea). — striatiflora. — striatiflora. — lucida. — lucida.		11 convenhalloides	
— pommeridianum. — lutea (aurea). — sulphurea fistu- tricolor. — fl. albo. — Thellussonii. — lucida.		grandiflora.	none stutete
- tricolor striatilora lucida lucida.	nommeridianum.	_ lutea (aurea).	The same of the sa
- fl. albo Thellussonn lucida.			
MIMOSA pudica.	— fl. albo.	Indiacconii	1 wide
	MIMOSA pudica.	rosea.	II

#### TROPÆOLUM majus Zanderii nigrum. VISCARIA hybrida cardinalis. VENIDIUM calendulaceum. VITTADENIA trilobata. nana striata. VERBENA Drummondii (Verveine). WHITLAVIA gloxinioides. signata pumila. pulchella. grandiflora alba. TITHONIA tagetiflora. VERONICA glauca (syriaca). XERANTHEMUM annuum atropurpureum ple-TROPÆOLUM majus Crystal Palace. VINCA rosea (Pervenche de Madagascar). nissimum. - elegans nanum. alba pura. New double White. - nanum coccineum. - fl. albo. 2° SECTION. — Graines de plantes annuelles grimpantes. Prix du Paquet : 30 centimes. — La Section complète, à 25 centimes le paquet. IPOMOEA hederacea superba fl. albo. PASSIFLORA fœtida (Passiflore, fleur de la CLITORIA gesnatia (Clitorie). lilacea. Passion). atrocœrulea. lachosperma (vivace en serre). gracilis. ternatea. limbata. PHASEOLUS coccineus (novus). elegantissima. grandiflora. SCYPHANTHUS elegans. Nil. atrocœrulea. THUNBERGIA alata. - grandiflora. lilacea. — alba. Quamoclit. DOLICHOS Lablab atrosanguineus (Dolique). - aurantiaca. alba. purpureus. - intus candida. rosea. martinicensis. Backerii. reniformis. IPOMOEA Bona nox (Ipomée). Frierii. LATHYRUS calcaratus. TROPÆOLUM canariense. odoratus Captain Clark. lutea. VICIA Gerardi. invincible Black. hederacea superba. pseudo-cracca. scarlet. atroviolacea. 5° SECTION. — Graines de graminées ornementales. Prix du Paquet : 25 centimes. — La Section complète, à 20 centimes le Paquet. FESTUCA altissima. CHLORIS elegans (gracilis). AGROSTIS argentea. decolorans. radiata. nebulosa. elegans. truncata (fasciculata). pulchella. rigida. COIX chinensis. ANDROPOGON argenteus. stipoides. - lacryma. aristatus. viridis. CORNUCOPIAE cucullatum. giganteus. GYNERIUM argenteum. CORYNEPHORUS canescens. Ischaemum. HOLCUS lanatus. DACTYLIS altaica. laguroides. HORDEUM jubatum. versicolor. muricatus. LAGURUS ovatus, graines nettes. ECHINOCHLOA colona. provincialis. LAPPAGO racemosa. erucæformis. ANTHOXANTHUM gracile. LASIAGROSTIS argentea. EHRHARTIA panicea. ARUNDO conspicua. LEPTOCHLOA arabica. ELEUSINE ægyptiaca. BERCHTOLDIA bromoides. MILIUM multiflorum BLYTIA pendula. nigricans. species purpurascens. BRIZA compacta. MONACHYRON roseum. indica. geniculata. PANICUM altissimum. rigida. gracilis. geniculatum. species, de Chine. major. mandschuricum. ELYMUS giganteus. BRIZOPYRUM siculum. oryzinum. hvstrix. BROMUS macrostachyus. plicatum. **ERAGROSTIS** ægyptiaca velutinus. tuberculiflorum. elongata.

namaquensis...

Purshii.

strictus.

ERIANTHUS Ravennæ violascens.

violaceum.

virgatum.

japonicum.

PASPALUM elegans.

virens.

ciliata.

CHLORIS barbata.

Granji.

CAREX experoides (vel divulsa).

	<u> </u>	
PASPALUM moluccanum (dilatatum). PENNISETUM cenchroides.  — compressum.  — distylum.  — fasciculatum.  — imbriatum.  — longistylum (villosum).  PHALARIS paradoxa.  — Sibthorpii.  POA ægyptiaca.  — eragrostis.  — salina.  — sinensis.	POLYPOGON monspeliensis. ROBULEA gracilis. SACCHARUM cylindricum. — Maddeni. SETARIA macrochæta. — persica. SORGHUM halepense. — melanocarpum. — nankinense. SPOROBOLUS tenacissimus. STIPA calamagrostis (Stipe). — capillata. — filiculmis.	STIPA formicarum.  — gigantea.  — intricata.  — papposa.  — pennata.  — tortilis.  TRICHOLÆNA rosea.  — Teneriffæ.  TRIPSACUM dactyloides. UNIOLA latifolia VULPIA alopecuroides.  — bromoides.  — geniculata.
GRAN	IINÉES SECHES POUR BOUG	QUETS
	. — 14 » STIPA elegantissima — 30 » — pennata — 9 » — sericea	
ACANTHUS lusitanieus latifolius.  — mollis (Acanthe sans épines). — spinosus.  ALLIUM fragrans. ALSTROEMERIA chilensis. ALYSSUM saxatile (Corbeille d'or). — compactum.  AMMOBIUM alatum.  AMPHICOME arguta. — Emodi.  ANEMONE coronaria varié. — coccinea. — stellata.  ANTIRRHINUM Fire fly (Gucule de Lion). — Galathée. — majus nanum kermesinum splendens. — luteum. — uigricans. — uigricans. — pumilum (choix extra) — variétés des plus belles rupestre.  APHYLLANTHES monspeliensis.	ARCTOTIS grandiflora argentea.  ARMERIA bupleuroides.  — formosa.  ARTEMISIA Japonica.  ASCLEPIAS consanguinea (Asclépiade).  — curassavica.  — Douglasii.  ASTRAGALUS alopecuroides (Astragale).  — mexicanus.  — purpureus.  CALANDRINIA umbellata (Calandrinie).  CALLA æthiopica.  CALLIRHOE verticillata.  CAMPANULA alliariæfolia (Campanule).  — grandiflora.  — alba.  — lactiflora varietas grandiflora.  — Medium atrocærulea.  — pyramidalis.  — COLLECTION DE CANNA	CANNA Annei orange.  — rosea.  — superba.  — superba.  — bicolor.  — Bihorelii.  — Bonnetti.  — major.  — caledoniensis.  — coccinea vera.  — commutata.  — Liervalii.  — Decandolle.  — denudata.  — Député Hénon.  — discolor floribunda.  — violacea.  — elata macrophylla,  — elegantissima grandis.  — rustica.

#### COLLECTION DE CANNA.

A partir du mois de mars, nous pourrons livrer, à des prix très modérés, des rhizomes de Canna, de presque toutes les espèces et variétés annoncées dans la collection ci-après.

CANNA Annei bicolor (Balisier). fulgida.

AQUILEGIA californica (Ancolie).

formosa.

Skinneri.

glandulosa gigantea.

sibirica compacta rubra

var. rosea plena

stellata

alba plena.

violacea plena.

vulgaris alba plena.

variés.

erecta hybrida. expansa. floribunda. granditlora. Gaboniensis. géant. gigantea. major. glauca. Gloire de Nantes. grandis.

CANNA	Heldii.	CEDRONELLA cana.	GERANIUM canariense.
_	heliconiæfolia.	CENTAUREA babylonica.	GEUM atrosanguineum (Benoîte).
_	Hostei.	CHAMÆPEUCE Casabonæ.	— chilense.
	Houlletii.	CHRYSANTHEMUM indicum fl. pleno (Chry-	- coccineum grandiflorum.
	hybrida aurantiaca. — Warscewiczii.	santhèmes).  — pompon de Chine.	— — superbum.
_	— Warscewiczn. Imperator.	CONVOLVULUS cantabrica.	GLAUCIUM Fischerii. GYPSOPHILA elegans.
	indica.	COREOPSIS grandiflora (Coréopside).	— paniculata.
_	— rubra.	- longipes.	<ul> <li>Sternbergii (Tunica Saxifraga).</li> </ul>
	— superba.	- philadelphica.	HIBISCUS albus grandiflorus (Ketmie).
_	italica.	CORIS monspeliensis.	<ul> <li>coccineus (speciosus).</li> </ul>
	Kalosantha.	CORONILLA rostrata.	— Harissonii.
_	Karsteniana.	CROCOSMIA aurea.	— moscheutos.
	Keteleerii.	CUPHEA eminens.	- roseus.
_	Krelagei discolor.	CYNARA horrida. DAHLIA coccinea.	— yar. albus.
_	lagunensis. Lambertyi.	- fl. pleno, varié (1er choix).	— palustris. — roseus.
_	Lavallei.	- imperialis. En tubercules, livra-	roseus grandiflorus.
_	Lemoinei.	bles d'avril en mai. Le tubercule,	<ul><li>virginicus.</li></ul>
	limbata major.	2 francs.	Ces plantes produisent un effet charmant par
_	lutea picta.	— mexicana atrosanguinea.	leur belle floraison. Dans le Nord, il faul
_	Maréchal Vaillant.	DELPHINIUM belle Alliance (Pied d'Alouette).	les enlever de pleine terre pour les garantir
	Megeli.	- cheirantiflorum superbum.	contre les gelées.
	Mulierii.	- elatum azureum.	HUNNEMANNIA fumariæfolia.
_	musæfolia hybrida.	— variés.	LINUM æthiopicum (Lin).
_	— maxima.	— — varietas serotinum. — formosum.	— flavum.
	nepalensis. nervosa Annei.	- cælestinum.	— juniperifolium.
	nigricans.	- hyacinthiflorum.	<ul> <li>Lewisii variegatum.</li> </ul>
_	— marginata.	- azureum.	<ul> <li>luteum (corymbiferum).</li> </ul>
	perfecta rubra.	— — — pictum	— narbonense.
_	peruviana.	lilacinum.	— perenne.
	- robusta.	— — cæruleum rubrum	LOBELIA erinus compacta alba nana.
_	picturata fastuosa.	— Mmc Gérard-Leigh.	— — erecta atrocœrulea oculata.
	Pie IX.	DIANTHUS barbatus (OEillet).	- gracilis erecta lilacina.
-	Plantierii. prémices de Nice.	— — fl. pleno. — oculatus marginatus.	— — grandiflora.
	purpurea hybrida.	- caryophyllus fi. pl. 1erchoix	— — marmorata (paxtoniana).
	- spectabilis.	- G. pl. re-	<ul><li>speciosa, vrai.</li></ul>
_	Rendatleri.	montant der choix	— — kermesina.
	Rodezii.	– — fl. pl. saxon	LYCHNIS chalcedonica.
_	rotundifolia rubra.	à fond ardoisé	— — alba. — — mutabilis.
	- viridis.	– fl. pl. saxon	LYSIMACHIA Ephemerum.
_	rubricaulis.	<b>å fond jaune.</b> — Dunnetti superbus.	MATRICARIA eximia fl. pleno.
_	sanguinea Chatei.	- sinensis coronatus.	MICHAUXIA campanuloides.
_	saturata rubra. Sellowii.	- fl. pleno.	MIMULUS cardinalis.
	species.	<ul> <li>Heddewigii nanus fl. albo</li> </ul>	- cupreus.
	— de Guatemala.	pleno.	NIEREMBERGIA gracilis.
_	— du Gabon.	<ul> <li>imperialis atrosanguineus</li> </ul>	OBELISCARIA aurantiaca.
	spectabilis.	nanus fl. pleno.	— pulcherrima.
	straminea.	— nana cupreata fl. pleno.	OENOTHERA acaulis (taraxacifolia [Onagre).
-	variabilis.	DIGITALIS gloxiniæflora alba (Digitale).  — rosea.	Lamarkiana.
	varié, 4er chcix. vulosa.	- lanata.	— missouriensis.
_	Warscewiczii (sanguinea).	- purpurea.	– pumila vel. nana.
_	- rosea.	— fl. albo.	— spectabilis.
_	_ zebrina.	<ul> <li>tomentosa, variés.</li> </ul>	ONOBRYCHIS arenaria.
_	Warscewiczioides Annei.	ECHINACEA intermedia (Rudbeckia).	ONOPORDON arabicum.
_	— grandiflora.	ECHINOPS sp. nosus.	OXALIS floribunda.
_	— nobilis.	ESCHSCHOLTZIA dentata aurea.	PAPAVER spicatum. PEGANUM Harmala:
_	— nova.	— — crocea.  EUTOCA Ortgiesiana.	PENTSTEMON Adansonii.
_	zebrina.	FERULA communis.	- cobaea.
-	<ul><li>superba,</li><li>vrai.</li></ul>	GAILLARDIA Bosselarii (Gaillarde).	- Colvillii.
_	- Tui.	— coccinea.	- cordifolium.
		- grandıflora.	- erectum.
	Committee of the Commit	- Pénélope.	- fruticosum.
		Loeselli.	- Lobbii.
		— picta.	— Murrayanum.

PENTSTEMON ovatum album.	SCILLA peruviana.	STATICE sinuata.
— perfoliatum.	SEDUM fabarium.	— — fl. albo.
<ul> <li>pulchellum roseum.</li> </ul>	— macrophyllum.	— — lilacina.
- violaceum.	SILENE chloræfolia.	- Smithii.
- Scoulerii.	SILPHIUM aurantiacum.	- spathulata.
PHYSOSTEGIA speciosa.	STATICE besseriana.	- Thouini.
PHYTOLACCA decandra.	<ul> <li>duriuscula.</li> </ul>	- tormentilla
PLAGIUS grandiflorus.	<ul><li>echioides.</li></ul>	STENACTIS speciosa.
PSORALEA strobulina.	— grandiflora.	STEVIA ovata.
PYRETHRUM roseum, varié.	— incana.	SYLIBUM eburneum.
RUDBECKIA fulgida.	— — atrosanguinea.	TOURNEFORTIA heliotropioides.
- Neumannii.	— latifolia.	TRACHELIUM cœruleum.
- speciosa.	— longifolia.	
SALVIA amabilis (Sauge).	— marginata.	— — album.
— argentea.	— monstruosa.	— flore cinereo (carneum
- chionantha.	— orientalis.	- lilacinum.
- graciliflora.	<ul><li>oxylepis.</li></ul>	TWEEDIA cœrulea.
— japonica.	— reticulata.	VERNONIA novæboracensis (Vernonie).
<ul> <li>pratensis lupinoides.</li> </ul>	— sareptina.	VIOLA cornuta.
- Rœmeriana.	- saryhan.	ZAUSCHNERIA californica.
Prix du Paquet : 30 d	centimes. — Prix du Paquet de <i>Tropxolu</i>	m lobbii : 40 centimes.
ARISTOLOCHIA Bonplandii (Aristoloche). ASCLEPIAS Rodigasii.	LATHYRUS grandiflorus Frederici.	TROPÆOLUM lobbianum Géant des Batailles,
COBAEA scandens (Cobée grimpante).	LOPHOSPERMUM scandens (Lophosperme	rouge pourpre.
CONVOLVULUS althæoides.	grimpante)	- — Mr Colmet, jaune
- aureus superbus.	MAURANDIA albiflora (Maurandie).	canari, grandes
DOLICHOS lignosus (Dolique).	— antirrhiniflora.	macules pourpre.
IPOMOEA coptica (Ipomée).	— Barclayana.	- — Mr Turrel, fond
— digitata.	— emercana rosea.	rouge maculé de
0.10.11	— violacea.	vermillon.
<ul><li>ficifolia.</li><li>grandiflora (vel. mexicana alba).</li></ul>	— Laceyana.	<ul> <li>Queen Victoria, cou-</li> </ul>
<ul><li>— grandinora (ver. mexicana ama).</li><li>— Hardingii.</li></ul>	— purpurea grandiflora. — semperflorens.	leur feu, strié de
- quercifolia.	— semperflorens. — yiolacea.	jaune.
— Sellowii.	MEDEOLA asparagoides.	- Roi des Noirs.
- tuberosa.	PHASEOLUS caracolla (Haricot caracolle).	<ul> <li>Triomphe de Gand.</li> </ul>
Les tubercules doivent être mis à l'abri des	TROPÆOLUM lobbianum (Capucine), Caroline	— — d'Hyères.
gelées et enterrés dans du sable sec.	Smith, écarlate dentelée.	
ALISMA chinensis.  CYPERUS alopecuroides.  — expansus.  — glomeratus.	Prix du Paquet : 30 centimes.  CYPERUS spectabilis.  Thouarsii.  vegetus.  virens.	PAPYRUS siculus. PONTEDERIA cordata. THALIA dealbata (Thalie blanchâtre).
<ul> <li>Killingioides,</li> </ul>	NYMPHÆA alba.	VILLARSIA nymphoides.
	ATAMAS HALLIA UIDU.	

### **7º SECTION.** — Graines potagères et industrielles.

Prix du Paquet : 25 centimes.

ARTEMISIA Absinthium (Absinthe).  BASELLA ramosa.  CAPSICUM annuum (gros de Cayenne).  CUCUMIS melo ananas ou de la Caroline.  — — à chair rouge.  — à côtes ovales, profondes, de Saint-Pétersbourg.  — cantaloup, à chair blanche.  — — d'Alger.  — de Portugal.  — gros.  — — à fond blanc.  — noir de Hollande.  — — de Java.	CUCUMIS melo cantaloup noir, des Carmes.  de Cavaillon, blanc.  de Chypre.  d'Espagne, à chair rouge.  d'hiver.  de Malte, à chair rouge.  e de Perse.  jaune à tricot.  Natmetk.  Prescott, à fond blanc.  hàtif.  sucré du Texas.  sucrin de Tours.	CUCURBITA Citrullus (Pastèque).  — — Lelopa (Pastèque Lélopa — moschata depressa.  — — longa, sucrée du Gabor HIBISCUS esculentus.  — — musqué.  LAITUE BOSSIN.  ORYZA SATIVA VAR. ARISTATA.  PHASEOLUS ensiformis gigas.  PHYSALIS edulis.  SOLANUM Lycopersicum tomate Grenier, a fruits de grosseur extraordinaire.
	Graines d'arbres, d'arbustes et de entimes. — 50 Paquets : 18 francs. — 1	

The state of the s		
	401011 1 201	DEPOSITOR II III III
ABUTILON Béranger.	ACACIA longifolia.  — pendula.	BERBERIS diversifolia.
— Manetti.		- Fortunei.
— miniatum.	<ul> <li>longissima elegans (myriobotrya).</li> </ul>	— heterophylla.
— vesicarium.	— — glauca.	— intermedia.
ACACIA acanthocarpa.	- lophantha.	— japonica.
— acuminata	— — Neumannii.	<ul> <li>Juglandifolia.</li> </ul>
- albicans.	– speciosa.	— nepalensis.
<ul><li>asparagoides.</li></ul>	- marginata.	— trifoliata.
<ul><li>— calamistrata.</li></ul>	— Meissneri.	BIGNONIA Catalpa
— chordophylla.	— nematophylla.	BILLBERGIA fasciata.
— coccinea.	- pulverulenta.	BOCCONIA cordata rotundifolia.
<ul><li>cultriformis.</li></ul>	— pycnantha.	— japonica.
— cyanophylla.	— retinoides.	BORRICHIA frutescens
- Cyclopis.	— — latifolia.	BRACHYSEMA lanceolata.
— dealbata.	— rotundifolia.	BUDDLEIA curvifolia.
— — affinis.	— salicina.	BUPLEURUM fruticosum.
<ul><li>decipiens.</li></ul>	<ul><li>Sophora.</li></ul>	CALLICARPA americana.
<ul><li>dichocarpa.</li></ul>	<ul><li>trinervis.</li></ul>	- gracilis.
— dodoneifolia.	— ulicina.	— japonica.
<ul> <li>dolabriformis.</li> </ul>	— verticillata.	CALLISTEMON semperflorens.
<ul><li>Douglasii.</li></ul>	<ul><li>xylophylloides.</li></ul>	CALYCANTHUS macrocarpus.
— falcata.	ACTINOSTROBUS pyramidalis.	- præcox.
— Farnesiana.	ADENOCARPUS frankenioides.	— grandiflorus.
— floribunda latifolia.	- telonensis.	CASSIA Barclayana (Casse).
— — pendula.	ANAGYRIS fœtida.	- corymbosa.
— glandulosa.	— indica.	— falcata.
<ul> <li>glaucescens.</li> </ul>	ANTHOCERCIS picta.	<ul> <li>lævigata.</li> </ul>
— glomerata.	ANTHYLLIS barba Jovis.	<ul><li>schinifolia.</li></ul>
- Heteroclita.	ARALIA Schefferi.	- tomentosa.
<ul> <li>heterophylla.</li> </ul>	— spinosa.	CATALPA Kaempferi.
- homalophylla.	ARBUTUS Unedo.	<ul> <li>Wallichiana.</li> </ul>
- ixiophylla.	ARGYRANTHEMUM frutescens.	CEANOTHUS Arnoldi.
<ul> <li>Julibrizin (de Constantinople).</li> </ul>	ARISTOTELIA racemosa.	- Bertini.
- speciosa (Albizzia).	ARTEMISIA arborescens.	- corymbosus.
- latifolia (melanoxylon).	ASCLEPIAS suffruticosa.	CENTAUREA canariensis.
— leiophylla.	BERBERIS aquifolia.	- gymnocarpa.
- leptophylla.	- Bealii.	CERATONIA siliqua.
— leucocephala.	- crassifolia.	CERCIS siliquastrum.
icacocopiiaia.		

MARIVA californica. ERYTHRINA laurifolia. - capensis. CESTRUM aurantiacum. ESCALLONIA floribunda, crenulata. roseum. stenopetala.. CHAMÆROPS humilis (Palmier nain). rosea alba variegata. EUCALYPTUS amygdalina. CHORIZEMA cordata (Chorozème). \_\_ Pateritis. - fissilis. MEDICAGO arborea. ilicifolia. goniocalyx. rotundifolia. MELIA Azedarach. Guanii. MELIANTHUS major. varia. obliqua. Sideroxylon. CINERARIA maritima (Cinéraire). minor. MESPILUS japonica (Eriobotrya japonica, Bi-bassier, Neflier du Japon), livrable en mai. CISTUS africanus (Ciste). EUPATORIUM micranthum. albidus. EURYBIA argophylla. MYOPORUM laurifolium. canariensis. \_ lirata. MYRTUS communis (Myrte commun). creticus EVONYMUS fimbriatus. NERIUM oleander (varié, des plus belles couformosus. japonicus. garganicus. ringens. NICOTIANA glauca. heterephyllus. FLOURENSIA thurifera. - Wigandioides. hirsutus. FRENELA macrostachya. OSTEOSPERMUM moniliferum. GENISTA canariensis (Genêt). \_ immaculatus. OSYRIS alba. - candicans. OZOTHAMNUS ferrugineus. monspeliensis. salviæfolius. ephedroides.monosperma. ephedroides. PALIURUS aculeatus. PARKINSONIA aculeata. PAULOWNIA imperialis (Paulownia impérial). GINKGO biloba. villosus. GLEDITSCHIA triacanthos. PAVONIA hastata. CLIANTHUS magnificus. GLOBULARIA Alypum. Typhelaea. puniceus. \_\_ salicina. PERMENIEN discolor. COLLEGE Bictoniensis. HABROTHAMNUS elegans (Habrothamne). PHILLYRÆA angustifolia. CONVOLVULUS floridus. \_ fascicularis. oleæfolius (linearis). PHYTOLACCA dioica. HEDYCHIUM gardnerianum. CORONILLA glauca (Coronille). PIMELEA elegans. PINUS halepensis (Pin d'Alep). HEIMIA grandiflora. juncea. HELIOTROPIUM Baumanni (Héliotrope). — pinea. pentaphylla. peruvianum. — tenerrima. CRYPTOMERIA japonica (Cryptomérie du triomphe de Liége. PISTACIA lentiscus (Pistachier lentisque). Japon). \_ Voltaireanum. POINCIANA Gilliesii (Poincillade de Gillies). CUPRESSUS australis (Cypres). HIBISCUS giganteus.

— immutabilis. POLYGALA attenuata. Bregeoni. brachypoda. corneyana (torulosa corneyana). mutabilis.syriacus. excelsa. dalmasiana, funebris. myrtifolia. - tricolor du Japon. speciosa. glandulosa. glauca pendula. HYPERICUM canariense. PRUNUS lauro-cerasus (Laurier cerise). INDECOFERA atropurpurea ma-- lusitanicus. Goveniana. Knightiana elegans. crophylla. PSORALEA spicata (Psoralée). australis. PUNICA Granatum (Grenadier). Lawsoniana. Dosna. intermedia. sempervirens.

horizontalis vera. rockied na tubulosum. lutea. JASMINUM fruticans. pyramidalis. nana. JUNIPERUS Lyciæ (Genévrier). Tournefortii. OUERCUS coccifera (livrable en décembre). macrocarpa.oxycedrus. - suber. Witleyana. CYDONIA sinensis. virens. KOELREUTERIA paniculata. CYTISUS proliferus albidus (Cytise). RAPHIOLEPIS indica. LAGERSTROEMIA indica. spinosus. salicifolia. - Reginæ. RHAMNUS Alaternus. triflorus. LANTANA alba magna. DAPHNE Gnidium. RHODOCISTUS Berthelotianus. camara varié. DATURA arborea. RUSCUS aculeatus (Fragon piquant). dernières nouveautés. DAUBENTONIA punicea. - racemosus. LAURUS maderensis, livrable de février en mai. Tripetiana. SALVIA aurea. - nobilis. versicolor. - candelabrum. LAVANDULA dentata. DESMODIUM incanum. Iantanaefolia. lanata DIOSPYROS virginiana (Plaqueminier). SCHINUS molle. LAVATERA arborea (Lavatère). DODONAEA Burmanni. SIDA brasiliensis. — maritima.
— Olbia.
LEBECKIA cytisoides. cuneata. indica.mollis. DURANTA integrifolia. SOLANUM betaceum (Morelle). LIGUSTRUM japonicum. - Plumieri. bonariense album. LOTUS australis. ECHIUM candicans. cabiliense argenteum (marginatum) - cytisoides. giganteum.superbum. capsicastrum. MAGNOLIA grandiflora (Magnolier). cinereum. MAHONIA Ehrenbergii. EBENUS creticus.
ERICA arborea (Bruyère). cornuliculum. repens (fascicularis et ilicifolia variés). crenulatum. ERYTHRINA Crista galli (Erythrine). giganteum. - Hendersoni.

dica weedia

MIN WINE THE PROPERTY OF COMPANY MAN

### European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève
Digital version sponsored by:
C.A. Wimmer

 $\begin{array}{c} \textbf{COMMERCIAL USE FORBIDDEN} \\ \textbf{Attribution-NonCommercial } 4.0 \ \textbf{International} \\ \textbf{(CC BY-NC } 4.0) \end{array}$